



**Multifunzione laser a colori a4 KYOCERA
 TASKalfa MA4500ci 1102Z73NL0**

Codice	CK316116
EAN	0632983071960
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102Z73NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	55
Volume (cm ³)	353686.5

TASKalfa MA4500ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI - FORMATO A4

Multifunzione Laser a colori 45 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)
 Pannello di controllo con Display Touch da 7"
 Include piattaforma di sviluppo HyPAS (Java & Web Services) per la personalizzazione del pannello di controllo
 Memoria standard 2 GB; espandibile fino a 3 GB (disponibile slot d'espansione per interfacce opzionali e SSD opzionali fino a 512GB opzionale)
 Risoluzione: 600x600 dpi (copia/scansione), 1200x1200 dpi (in stampa, velocità ridotta)
 Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2x USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base T, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az); WiFi (IEEE 802.11b/g/n) 1 slot per print server interno e slot per SD card opzionali

KYOCERA Mobile app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, Google cloud print
 Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct, XPS Direct Print
 Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to email, scan to SMB, scan to FTP, scan to USB Host, local/network TWAIN, WIA, scansione WSD
 Formati di scansione: TIFF, PDF, PDF/A, Jpeg, XPS, Open, XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile e file in MS Office
 Cassetto carta da 250 fogli, bypass da 100 fogli
 Duplex standard, Alimentatore automatico di originali 100 fogli Dual Scan
 Uscita 250 fogli face down

da aggiungere:- kit toner- cassette aggiuntivi oppure mobiletto- estensione di garanzia

SPECIFICHE

Velocità di stampa	45 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	si
Scheda di rete	si
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Porta usb in entrata	2
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	si
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets

Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	<p>ACCESSORI OPZIONALI</p> <p>PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m², 600 fogli da 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6)</p> <p>sheets</p>
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
Numero fogli ADF	100
Capacità carta ingresso max	2850 sheets
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m ² , A4(Legal) - A6R(StatementE)
Altro	<p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p>Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 75 g/ m²), 110 fogli (64 g/m²). Fogli 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm</p> <p><u>Cassetto carta universale standard</u>: 550 fogli da 75 g/m², 600 fogli da 64 g/m². Fogli 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6,</p>

	<p>Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).</p> <p><u>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:</u> 2.850 fogli da 75 g/m2, 3.110 fogli da 64 g/m2</p> <p><u>Fronte/retro:</u> unità fronte/retro Standard, 60163 g/m2, A4(Legal) - A6R(StatementE)</p> <p><u>Capacità carta in uscita:</u> 500 fogli (da 80 g/m2) a faccia in giù con sensore carta piena</p>
--	---

SISTEMA DI STAMPA

Altro

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF crittografata, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione e gestione dei lavori.

Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, stampa Microsoft Universal, Wi-Fi Direct (opzionale)

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	45 ppm
Velocità di stampa colore A4	45 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,1 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,2 sec
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	13000

Duty cycle mensile	0 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	<p>TK-5415K toner nero</p> <p>TK-5415Y toner giallo</p> <p>TK-5415M toner magenta</p> <p>TK-5415C toner ciano</p>
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Alimentatore automatico documenti (ADF)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	300 ppm
Velocità scansione colore	300 ppm
Altre funzioni di scansione	<p>FUNZIONI SCANSIONE</p> <p>Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria.</p> <p>Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 20 ipm (300 dpi, colore A4);</p> <p>Velocità di scansione Fronte/retro: 120 ipm (300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)</p> <p>Risoluzione di scansione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,</p> <p>200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi (TWAIN driver, driver WIA).</p> <p>256 scale di grigio per colore Formato massimo di scansione: A4, Folio (Legal)</p>

	<p>Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR</p> <p>Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF</p> <p>(alta compressione), PDF criptato, MS Office file (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)</p> <p>Caratteristiche: scansione banner, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/ FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi.</p>
FAX	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	No
Altre funzioni di fax	<p>FUNZIONI DI FAX</p> <p>Compatibilità: Super G3</p> <p>Velocità modem Max. 33.6 kbps</p> <p>Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)</p> <p>Velocità di scansione: 2,5 secondi o meno</p> <p>Rubrica: 200 voci personali, 50 voci di gruppo</p> <p>Densità di scansione:</p> <p>Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)</p> <p>Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)</p> <p>Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)</p> <p>Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)</p> <p>Mezzitoni: 256 scale di grigio</p> <p>Dimensione massima dell'originale: A4, Folio (Legale), Carta banner (max 915 mm)</p> <p>Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Ricezione memoria: 45 fogli accumulati</p> <p>Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast, Internet fax opzional.</p>
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si

Altri linguaggi	PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7" Pannello operativo: 177,8 mm (7 pollici) con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori
A colori	Si
Dimensione	7 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	48 cm
Profondità	57,65 cm
Altezza	59,85 cm
Peso	40 kg

Altre dimensioni	<p>Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:</p> <p>480 x 576,5 x 598,5 mm (senza sporgenze);</p> <p>Peso: senza imballaggio: circa 40 kg (con toner incluso)</p>
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
Altre certificazioni	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):</p> <p>In funzione: 54 dB (LpA)</p> <p>Stand-by: 30 dB (LpA)</p> <p>Standard di sicurezza:</p> <p>TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.</p>
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	5,9 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Tempo uscita prima copia colore	7,2 sec
Altre funzioni di copia	<p>FUNZIONI COPIA</p> <p>Formato massimo originale: A4/Legal</p> <p>Copia continua: 1999</p> <p>Zoom: 25400% con incrementi dell'1%.</p> <p>Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti</p> <p>Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato. Caratteristiche: una scansione molte stampe ordinamento elettronico (fascicolazione), copia carta</p>

	didentità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	8000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cd software	No
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	6000
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	<p>ALIMENTAZIONE CARTA</p> <p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da</p> <p>Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p>Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 75 g/ m2), 110 fogli (64 g/m2). Fogli 60220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6,</p> <p>Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm</p> <p>Cassetto carta universale standard: 550 fogli da 75 g/m2,</p>

	<p>600 fogli da 64 g/m2. Fogli 60220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).</p> <p>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.850 fogli da 75 g/m2, 3.110 fogli da 64 g/m2</p> <p>Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m2, A4(Legal) - A6R(StatementE)</p> <p>Capacità carta in uscita: 500 fogli (da 80 g/m2) a faccia in giù con sensore carta piena</p>
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Formati di scansione: TIFF, PDF, PDF/A, Jpeg, XPS, Open, XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile e file in MS Office
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Altre risoluzioni	Risoluzione: 600x600 dpi (copia/scansione), 1200x1200 dpi (in stampa, velocità ridotta)
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	604,1 W

Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOLUZIONI	
Office	Si
Risoluzione ottica	300x600