


<b>Router gigabit ethernet 4 TP-LINK ER706W</b>	
Codice	CK316209
EAN	4895252500691
Marca	TP-LINK
Part number	ER706W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.502
Volume (cm <sup>3</sup> )	5533.92
<p>Wi-Fi Dual Band AX3000 - Fino a 2402Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2.4GHz</p> <p>6 Porte Gigabit Ethernet - 1 porta gigabit SFP e 5 porte gigabit RJ45 per connettività cablata ad alta velocità.</p> <p>Tecnologia Omada Mesh - Collegamento wireless con Access Point EAP che supportano la tecnologia Omada Mesh, ideale per installazioni flessibili in scenari di larga scala.</p> <p>Ampia copertura - Tre antenne esterne per una copertura WI-Fi ampia e stabile.</p> <p>VPN altamente sicure - Standard di livello enterprise IPsec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN, ideali per stabilire connessioni da remoto flessibili e sicure.</p>	

Funzionalità di sicurezza - Policy firewall avanzate, protezione DoS,IP/MAC/URL filtering e molto altro.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch Ethernet e Fiber.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ	
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipoologia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	Si
Nr. porte LAN	6
Velocità LAN	nessuna porta lan Mbit/s
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	N/A
ALIMENTAZIONE	

Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
<b>SICUREZZA</b>	
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
<b>VOIP</b>	
Supporto Voce	No