ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Router gigabit ethernet 4 TP-LINK ER706W	
Codice	CK316209
EAN	4895252500691
Marca	TP-LINK
Part number	ER706W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.502
Volume (cm³)	5533.92

Wi-Fi Dual Band AX3000 - Fino a 2402Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2.4GHz

6 Porte Gigabit Ethernet - 1 porta gigabit SFP e 5 porte gigabit RJ45 per connettività cablata ad alta velocità.
Tecnologia Omada Mesh - Collegamento wireless con Access Point EAP che supportano la tecnologia Omada Mesh, ideale per installazioni flessibili in scenari di larga scala.
Ampia copertura - Tre antenne esterne per una copertura WI-Fi ampia e stabile.

VPN altamente sicure - Standard di livello enterprise IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN, ideali per stabilire connessioni da remoto flessibili e sicure.

Funzionalità di sicurezza - Policy firewall avanzate, protezione DoS,IP/MAC/URL filtering e molto altro.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch Ethernet e Fiber.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	6
Velocità LAN	nessuna porta lan Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	N/A
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	Si

VOIP	
Supporto Voce	No