


<p>monitor digital signage 37" LG ELECTRONICS 37BH7N-H</p>	
Codice	CK316602
EAN	8806084837080
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	37BH7N-H
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.215
Volume (cm ³)	63640.5
<p>37BH7N-H - 7" FHD, 32:9, Ultra Stretch Signage</p> <p>32:9 Formato esteso</p> <p>Questo esclusivo schermo panoramico con rapporto di adattamento 32:9 offre una maggiore flessibilità nei contenuti rispetto al tradizionale display con rapporto 16:9.</p> <p>Modalità Picture-by-Picture (PBP)</p> <p>La funzione Picture-by-Picture (PBP) consente di visualizzare più contenuti in un unico display. Fornire vari annunci pubblicitari o informazioni contemporaneamente.</p>	

Modalità Ritratto/Paesaggio

BH7N può essere utilizzato orizzontalmente e verticalmente, consentendo un utilizzo flessibile in vari scenari di installazione/utilizzo. Può essere utilizzato per gli espositori in base alle caratteristiche e alle dimensioni degli spazi inutilizzati.

Angolo personalizzabile per adattarsi all'altezza degli occhi del cliente

Con una capacità di inclinazione di 30° se installato a un'altezza maggiore, BH7N migliora la percezione e la soddisfazione del cliente.

Rivestimento conforme

Può essere difficile evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che possono ostacolare le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di alimentazione del 37BH7N-H Ultra Stretch aiuta a ridurre questi rischi.

Una vista luminosa

Con una luminosità di 700 nit, il 37BH7N-H offre contenuti chiari e può attirare l'attenzione, rendendolo adatto per la visualizzazione di presentazioni e comunicazioni di marketing in sale riunioni, spazi commerciali, aeroporti, centri commerciali e altro ancora.

Prestazioni elevate con LG webOS 6.0

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva e l'accesso a un ecosistema avanzato di applicazioni di sviluppo di terze parti.

Monitoraggio in tempo reale con LG ConnectedCare

La manutenzione facile e veloce è disponibile con la nostra soluzione di servizi cloud opzionale LG ConnectedCare *. Gestisce da remoto lo stato dei display nelle postazioni di lavoro dei clienti per la diagnosi dei guasti e i servizi di controllo remoto, garantendo il funzionamento stabile delle attività dei clienti.

Soluzione di gestione dei contenuti LG SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	37"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	37 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	14 ms
Risoluzione massima verticale	540 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1

GENERALE	
Colore principale	Nero

Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Contenuto della confezione	Monitor, Telecomando, Cavo di alimentazione, Istruzioni, Power Cord Clip, Phone to RS-232C Gender.
DIMENSIONI	
Altezza	28,83 cm
Larghezza	92,23 cm
Profondità	4,35 cm
Peso	7 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h