


<p>monitor smart VIEWSONIC ViewBoard IFP7550-5F IFP7550-5F</p>	
Codice	CK316741
EAN	0766907022223
Marca	VIEWSONIC
Part number	IFP7550-5F
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	68.9
Volume (cm ³)	463980
<p>Progettato per la didattica moderna, ViewBoard® Serie IFP50-5F offre un'interfaccia intuitiva e interattiva per un'esperienza di scrittura multiutente.</p> <p>La connessione USB-C con un unico cavo consente agli insegnanti di collegare e controllare i propri dispositivi senza problemi, mentre svolgono la lezione. Sia gli studenti che gli insegnanti potranno scrivere agevolmente grazie alla tecnologia Ultra Fine Touch che offre un touch a 40 punti e alla doppia penna che offre una vasta gamma di colori e dimensioni. ViewBoard® Serie IFP50-5F è inoltre equipaggiato della tecnologia Flicker-Free e di un filtro integrato per la luce blu con certificazione TÜV per tutti i livelli di luminosità.</p> <p>Pienamente integrato con la suite myViewBoard, ViewBoard® Serie IFP50-5F combina hardware e software per una soluzione completa per la didattica.</p> <p>Compatibile con una gamma completa di accessori, ViewBoard® Serie 50-5 ti permette di</p>	

insegnare in modo efficace attraverso una vasta gamma di strumenti coinvolgenti.

SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	VIEWSONIC

DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	1200 :1
Contrasto standard	6000 :1
Dot pitch	0 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Tecnologia pannello	TFT-LCD
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2180
Frequenza ottimale	60 Hz

GENERALE

Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ol style="list-style-type: none">1. Power cord2. Remote control with AAA battery3. Touch USB cable4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009)5. Quick Start Guide + Compliance statement6. RS232 adapter7. Clamp x 58. Camera Plate9. Screw x 810. HDMI cable

FEATURES	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA
Altre caratteristiche	Processore: ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 RAM: 8GB Archiviazione: 64GB
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	0
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50 h
Potenza assorbita in esercizio	158 W

Potenza assorbita stand by	0,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	102 cm
Larghezza	171 cm
Profondità	9 cm
Peso	53,9 gr
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Mondo Educational	Si
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	114 cm
Lato B	193 cm
Lato C	28 cm
Peso con imballo	71,9 kg