ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Bl2790qt	
Codice	CK316759
EAN	4718755090608
Marca	BENQ
Part number	9H.LLLLA.TPE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.33
Volume (cm³)	72506.7

BL2790QT - Monitor per aziende 2K QHD USB-C ergonomico da 27" con tecnologia per la protezione degli occhi

Design di classe enterprise per migliorare la produttività sul lavoro

Il sistema BL2790QT migliora la produttività complessiva grazie al collegamento di un unico cavo USB-C* e di un hub USB integrato. Con dettagli e qualità impeccabili, il modello BL2790QT presenta un design personalizzabile che vanta un elevato livello di eleganza sul lavoro.

Connettività versatile che indirizza il tuo flusso di lavoro

Le porte perfette riducono l'ingombro dei cavi. Un singolo cavo USB-C fornisce simultaneamente trasferimento rapido dei dati e alimentazione da 65W per il tuo laptop. Le porte posizionate con cura spostano dati e alimentazione a valle al tuo telefono e aumentano la comodità dei vari dispositivi.

Daisy Chain

Collega il computer per creare una configurazione multi-monitor per spazio extra su schermo e un area di lavoro ordinata grazie alla tecnologia di daisy-chain. Utilizza la rotazione per personalizzare le viste su più display.

Ergonomico

Il design ergonomico offre una facile personalizzazione dell altezza, dell inclinazione, della rotazione e dell orientamento del monitor, aumentando l efficienza in un ambiente utente perfettamente confortevole. Guarda il quadro intero e goditi le immagini nel loro contesto.

Dettagli con una qualità dell'immagine magnifica

BL2790QT, con la sua risoluzione 2K QHD, offre più spazio per i contenuti sullo schermo, fornendo dettagli straordinari anche con caratteri più piccoli.

Ottimizzazione intelligente per una luminosità perfetta dei contenuti

L esclusiva tecnologia Eye-Care di BenQ riduce l affaticamento degli occhi permettendo un maggior comfort, un aumento della produttività e la sicurezza dell ambiente di lavoro durante l uso prolungato. Il sensore Brightness Intelligence rileva le variazioni di luce nell'ambiente di visualizzazione e regola attivamente la luminosità dello schermo per un esperienza di visualizzazione confortevole. B.I. Gen2 consente un maggiore grado di regolazione grazie a una luminosità dello schermo personalizzabile.

Certificazione TÜV Rheinland

L autorità per la sicurezza globale TÜV Rheinland certifica le funzionalità Flicker-free e di bassa emissione di luce blu del BL2790QT, valutandole attente alla vista umana. La certificazione EyeSafe assicura che il display riduca la luce blu mantenendo colori vividi.

Tecnologia Brightness Intelligence

La tecnologia Brightness Intelligence (B.I.) rileva l intensità dei contenuti per evitare la sovraesposizione delle zone chiare arricchendo al contempo le aree scure per assicurarne una visibilità perfetta, proteggendo la tua vista con una qualità dell immagine superba.

Certificazione ambientale

Il BL2790QT di BenQ è certificato Energy Star, EPEAT e TCO, per facilitare le decisioni d acquisto eco-compatibili per aziende, istituzioni e governi.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	110 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)

Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	QHD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3
DIMENSIONI	
Altezza	53,43 cm
Larghezza	61,4 cm
Profondità	23,85 cm
Peso	8,4 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No