ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Frigorifero E ELECTROLUX LTB1AE28U0 925992306 | |
| Codice | CK316784 |
| EAN | 7333394012452 |
| Marca | ELECTROLUX |
| Part number | 925992306 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 52 |
| Volume (cm³) | 594000 |

**DD LTB1AE28U0 161CM E 244L LF**

Il frigocongelatore 500 ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigorifero dopo l'apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.

La Tecnologia ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigorifero dopo l'apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.

Il sistema integrato LowFrost mantiene la temperatura del frigocongelatore in modo da evitare la formazione di ghiaccio, per migliori prestazioni e meno manutenzione.

Il compressore è coperto da una garanzia di cinque anni. La garanzia copre i danni che potrebbero verificarsi durante gli interventi di manodopera, il trasporto, la rimozione e il rifornimento di gas o la manutenzione generale.

I comandi elettronici ti consentono di regolare le impostazioni e la temperatura interna del frigorifero.

Il sistema FastFreeze congela rapidamente gli alimenti freschi in modo da conservare meglio le vitamine, la consistenza, i sapori e tutte le qualità più salutari.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | frigoriferi |
| Modello | 2 porte |
| Marca | ELECTROLUX |
| Classe efficienza energetica | E |
| Sistema raffreddamento | low frost |

| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza | 1610 cm |
| Larghezza | 550 cm |
| Peso senza imballo | 50000 kg |
| Profondità | 547 cm |
| **FUNZIONI PRINCIPALI** | |
| Congelamento rapido | Si |
| Raffreddamento rapido | No |
| **CARATTERISTICHE STRUTTURALI** | |
| Display | No |
| Porta Reversibile | Si |
| Consumo annuo energia | 178 kWh/a |
| Luce interna | Si |
| Allaccio alla rete idrica | No |
| **GENERALE** | |
| Classe Climatica | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
| Sistema Raffreddamento Scomparto Freezer | Low Frost |
| Tipologia | 2 porte |
| Volume Utile Scomparto Freezer | 41 lt |
| Volume Utile Scomparto Frigorifero | 203 lt |
| Livello di Rumorosità | 40 dB(A) |

| | |
|---|---|
| Colore primario | Inox |
| Tipo di installazione | A libera installazione |
| Classe efficienza energetica | E |
| **SCOMPARTO FRIGORIFERO** | |
| Balconcini porta oggetti | 4 |
| Numero Ripiani | 4 |
| Numero Verduriere | 1 |
| Materiale Ripiani | Cristallo |
| **SCOMPARTO FREEZER** | |
| Numero Scomparti Freezer | 1 |
| Capacità netta | 244 |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Peso con imballo | 52000 kg |
| Lato A | 580 cm |
| Lato B | 567 cm |
| Lato C | 1658 cm |
| **SMART HOME** | |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| **SOLUZIONI** | |
| Smart home | No |