



monitor desktop 23,8" ACER KA242YEBI
 UM.QX2EE.020

Codice	CK316818
EAN	4711121951534
Marca	ACER
Part number	UM.QX2EE.020
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

KA2

Immagini brillanti

Colori nitidi e realistici rivivono con una risoluzione Full HD 1080p. I dettagli e i testi nitidi con una risoluzione di 1920x1080 e il formato 16:9 rendono realistici film e giochi.

Design ZeroFrame

Allarga il tuo orizzonte con un display IPS FHD da 27". Il design senza cornice del monitor permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione. Grazie al design ZeroFrame, puoi posizionare i monitor uno accanto all'altro e avere un'ampia visualizzazione.

Assenza di screen tearing

Mai più disturbi audio e video con tecnologia AMD Radeon FreeSync e refresh rate a 100 Hz. Video editing più semplice grazie alla

sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer. Immagini sempre nitide e a fuoco con Visual Response Boost da 1 ms.

Protezione degli occhi

Le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer eliminano lo sfarfallio del display riducendo l'affaticamento degli occhi. Puoi stare a lungo davanti allo schermo grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming che diminuiscono la luminosità e i riflessi.

Impostazioni personalizzabili

Con l'utility software Display Widget puoi modificare facilmente le impostazioni del monitor e personalizzare modalità di visualizzazione specifiche per ogni singola applicazione.

Precisione dei colori

I monitor Acer includono un esclusivo modello di calibrazione dei colori su 6 assi che consente di ottenere colori e tonalità precisi. Questa funzionalità consente di calibrare la tonalità e la saturazione su 6 assi (R, G, B e C, M, Y) per adattare i colori del monitor alle proprie esigenze professionali.

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	ACER
Dimensione Schermo	23,8"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,28 mm
Frequenza massima	100 Hz

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	100000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	No
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	No
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Cavo HDMI
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	54 cm
Altezza	41,4 cm
Profondità	19,2 cm
Peso	3,88 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Mondo Educational	No
Videosorveglianza	No