

Stampante laser B/N a4 LEXMARK MS331dn L'unica Stampante con 4 anni di garanzia (29S0010



Codice	CK317064
EAN	0734646695534
Marca	LEXMARK
Part number	29S0010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.45
Volume (cm ³)	46280.8

Lexmark MS331dn

L'UNICA STAMPANTE CON 4 ANNI DI GARANZIA"

Funzione: Laser monocromatico, Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto: Cartuccia Toner Starter Return Program da 1.500* pagine

Stampa Fronte-Retro (2 lati): Duplex integrato

Hard Disk: Non disponibile

Direct USB: No

Velocità di stampa (A4, nero): Fino a 38 ppm

Tempo di stampa 1° pagina (nero): 6.2 secondi

Memoria, standard: 256 MB

Carico di lavoro mensile max: Fino a 50000 pagine per mese

Volume mensile di pagine raccomandato: 500 - 5000 pagine

Touch Screen: No - Capacità ingresso carta, standard: Fino a 350 fogli a 75 g/m²

Garanzia prodotto: 1-Year Return-to-Base Service

codice Stampante 29S0010 + codice estensione garanzia 2371719

SPECIFICHE

Velocità di stampa	38 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	si
Tipo scheda di rete	ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX

Porta usb in entrata	0
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	120 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets
Capacità carta ingresso max	900 sheets
Max grammatura carta duplex	75 gr/mq
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	38 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,2 sec
Durata MAX toner B/N	1500 pages at 5%
Duty cycle mensile	5000 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 3K (55B2000)

LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	<p><u>Supporto del sistema operativo Android</u></p> <p>Il supporto viene fornito tramite Mopria Print Service e Mopria® Scan.</p> <p><u>Sistemi operativi Linux supportati</u></p> <p>SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29</p>

requisiti minimi sistema Mac	Support is provided through AirPrint and AirScan only
requisiti minimi sistema Windows	Windows Server 2019, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
Dimensione	0 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	368 cm
Profondità	363 cm
Altezza	222 cm
Peso	9,3 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	50 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP), Mopria Certified

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	1500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x600
Risoluzione stampa max Orizzontale	600 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	500 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,9 W
MEMORIA	

Memoria installata	256 MB
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	28 cm
Lato B	41 cm
Lato C	42 cm
Peso con imballo	10,52 kg
SOLUZIONI	
Office	No