



Codice	CK317065
EAN	0734646695671
Marca	LEXMARK
Part number	29S0160
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.216
Volume (cm ³)	73290.98

Lexmark MX331adn offre un output fino a 38 pagine al minuto, oltre a funzioni di acquisizione automatica su un solo lato, copia, fax e la praticità di un touch screen.

Potete stampare più a lungo e con meno interruzioni
 Il toner Unison ad alta resa disponibile assicura fino a 15.000 pagine di output, mentre un vassoio carta opzionale incrementa la capacità di alimentazione totale fino a 900 fogli per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo. Con il telaio in acciaio e il fusore progettato per l'intero ciclo di vita del prodotto, la MX331adn è realizzata per durare nel tempo.

Versatilità e adattabilità
 Con un'altezza di 33,8 cm, una larghezza di 41,1 cm e una profondità di 36,6 cm, la MX331adn è un prodotto di classe aziendale che può essere collocato praticamente ovunque. Inoltre, grazie al suo ingombro ridotto e alla sua leggerezza, può essere configurato e spostato con facilità.

Funzionalità di protezione completa
 Lexmark adotta un approccio globale che mette la protezione al centro della progettazione di tutti

i dispositivi del proprio portfolio. Le nostre funzionalità di protezione mantengono al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nei dispositivi, nella rete e in qualsiasi punto della stessa.

Prestazioni affidabili, connettività flessibile

Stampa veloce di processi impegnativi con output fino a 38 pagine al minuto* e acquisizione automatica su un solo lato fino a 46 immagini al minuto. Connettività tramite USB o Ethernet per consentire l'accesso a tutto il team.

Risparmio di carta, risparmio energetico

La stampa fronte/retro automatica è di serie e le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al prodotto le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®. Il Programma di raccolta cartucce esauste di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta delle periferiche Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al paese).

Interazione intuitiva

Eseguite le operazioni di stampa, copia, fax e acquisizione automatica fronte/retro tramite un touch screen a colori da 2,8 pollici. Non solo consente di accedere facilmente alle funzioni essenziali del sistema e alle informazioni sulle attività, ma include connettori cloud incorporati che consentono di salvare le acquisizioni e recuperare i file dai servizi cloud più diffusi Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	36 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	si
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Porta usb in entrata	0
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	120 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	0 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	0 sheets
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	36 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,5 sec
Durata MAX toner B/N	0 pages at 5%
Duty cycle mensile	50000 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Alimentatore automatico documenti (ADF)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	46 ppm
Velocità scansione colore	20 ppm
FAX	
Invio fax via PC	no
LINGUAGGIO STAMPANTE	

PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Linux	Si
FUNZIONI	
Fax	si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	39,9 cm
Profondità	42,95 cm
Altezza	46,7 cm
Peso	19,4 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	6,2 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	2500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No

A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	Si
BMP	No
RTF	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	520 W