

<b>Nas senza hard disk integrato QNAP Bundle TS-673A-8G + QSW-1105-5T TS-673A-SW5T</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Codice</td> <td style="padding: 5px;">CK317120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">EAN</td> <td style="padding: 5px;">4711103084625</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Marca</td> <td style="padding: 5px;">QNAP</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Part number</td> <td style="padding: 5px;">TS-673A-SW5T</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Storage unit</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Unità di vendita</td> <td style="padding: 5px;">Cadauno</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Confezione</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Imballaggio</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Peso (kg)</td> <td style="padding: 5px;">8.135</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Volume (cm<sup>3</sup>)</td> <td style="padding: 5px;">48321</td> </tr> </table>		Codice	CK317120	EAN	4711103084625	Marca	QNAP	Part number	TS-673A-SW5T	Storage unit		Unità di vendita	Cadauno	Confezione	1	Imballaggio	1	Peso (kg)	8.135	Volume (cm <sup>3</sup> )	48321
Codice	CK317120																				
EAN	4711103084625																				
Marca	QNAP																				
Part number	TS-673A-SW5T																				
Storage unit																					
Unità di vendita	Cadauno																				
Confezione	1																				
Imballaggio	1																				
Peso (kg)	8.135																				
Volume (cm <sup>3</sup> )	48321																				
<p><b>6-bay 3.5" HDD TOWER NAS (TS-673A-8G) with 5 Ports 2.5GbE Unmanaged Switch (QSW-1105-5T), Bundle NAS + SWITCH</b></p> <p><b>TS-673A</b></p> <p>Il NAS AMD Ryzen quad-core 2,2 GHz 2,5GbE supporta SSD M.2 NVMe e l'espansione PCIe per l'aggiunta della connettività 10GbE ad alta velocità e SSD M.2; due sistemi operativi QTS e QuTS hero per maggiore flessibilità</p> <p>Dispone di un processore della serie AMD Ryzen V1000 V1500B quad-core che offre maggiori prestazioni di sistema con quad-core/8 thread e Turbo Core fino a 2,2 GHz. Il TS-673A dispone di due porte 2,5GbE RJ45 e due slot PCIe Gen 3 per l'implementazione flessibile delle reti 5GbE/10GbE. Due slot SSD M.2 NVMe per la tecnologia Qtier e la cache SSD per l'ottimizzazione continua dell'archiviazione. Il TS-673A supporta QTS e QuTS hero, che consentono agli utenti di cambiare in modo flessibile il sistema operativo in base ai propri requisiti.</p>																					

### **Connettività 2,5GbE**

Entrambe le porte 2,5GbE sono retrocompatibili con le velocità 1GbE/100MbE. Utilizzando il trunking di porta possono essere raggiunte velocità fino a 5 Gbps.

### **Espansione PCIe flessibile**

Con le schede PCIe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità, incluse le porte 10GbE, cache SSD, porte USB 3.2 Gen 2 aggiuntive, rete wireless o Fibre Channel.

### **Applicazioni GPU**

Supporta schede grafiche NVIDIA® di base per l'elaborazione video o passthrough GPU per VM.

### **Accelerazione cache SSD**

Dispone di due slot SSD M.2 PCIe NVMe per la tecnologia Qtier e la cache SSD per l'ottimizzazione continua dell'archiviazione.

### **Applicazioni di virtualizzazione**

Hosting di applicazioni in container e macchine virtuali con vari sistemi operativi.

### **Supporta il sistema operativo QTS/QuTS hero**

È dotato di sistema operativo QTS oltre a supportare il passaggio a QuTS hero basato su ZFS per maggiore affidabilità.

### **SPECIFICHE**

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6

### **ALIMENTAZIONE**

Power Supply Corrente Max	3,5 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	45,9 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

Altezza massima	188,2 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Alimentazione/Stato, USB, LAN, Disco 1-6, SSD M.2 1-2
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	264,3 mm
Peso	7350 gr
Profondità massima	280,8 mm
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 1 Power Cord x 1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 24 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 24 (for 2.5" HDD) M.2 SSD Heatsink x 2 Drive tray keys x 2
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	QTS 4.5.2 (embedded Linux)
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	.
Numero porte USB	4
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	6
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0

Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si