

Scanner per documenti e immagini a3 0 dpi IRIS 462992	
Codice	CK317146
EAN	5420079901063
Marca	IRIS
Part number	462992
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.074
Volume (cm ³)	9974.25
IRIScan Desk 6 Pro	
Tecnologia di scansione: Sensore CMOS da 13 Megapixel 21 MB estrapolati	
Risoluzione massima: 4160 x 3120 pixel (13MP)	
Dimensione massima del documento: 420 x 297 mm (A3) o 16,5 x 11,6 pollici.	
Velocità di scansione: meno di 1 secondo di scansione per pagina A3 in modalità a colori	
Messa a fuoco fissa dell'obiettivo	
Risoluzione registrazione video: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) / 1280x960 (960P)	
Luci a LED integrate 4 pz	
Risoluzione di uscita 300 DPI	
Livello di uscita Colore / Bianco e nero / Scala di grigi	
Interfaccia/driver USB 2.0 Tipo B x 1 (per collegamento al PC)	
USB 2.0 Tipo-A x 1 (per estensione USB)	
Alimentazione 5V tramite USB	
Alimentazione 5V tramite USB	

Formati di output Documento: JPG, PDF (Immagine), PDF (Ricercabile), PDF (Testo), Word, Txt, Excel, EPUB (E-book), MP3, WAV.

Volume di scansione giornaliero: fino a 5000 pagine.

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a3
Risoluzione	0 dpi
Marca	IRIS
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	1 sec
Modalità scansione	camera scanner

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	Fino al formato A4/lettera
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Acquisizione simultanea di più documenti di piccolo formato (ricevute, biglietti, ecc.): basta posizionarli sullo Scanpad in dotazione. Risparmia tempo in fase di invio delle note spese
Fronte retro	No
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	255 mm
Larghezza	120 mm
Peso	1150 kg
Profondità	396 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	5 V

SOFTWARE

Drivers inclusi	IRIScan Desk Software
-----------------	-----------------------

	Cardiris Corporate (Windows only)
requisiti minimi sistema Windows	<p>Windows® 10 con Intel i3 o superiore</p> <p>Scheda grafica: Intel® Standard Graphics o schede grafiche superiori con 2 GB di VRAM</p> <p>Memoria ram: 4 GB</p> <p>Spazio su disco rigido: 2 GB</p> <p>Una USB 2.0 o superiore</p>
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF (testo), Word, Txt, Excel, EPUB (e-book), MP3, WAV
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No

RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A3
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	Camera scanner
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
CONNELLITIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	IRIScan Desk 6 Pro viene inoltre fornito con una suite di software di produttività IRIS gratuita, tra cui Cardiris (pc), che converte i tuoi biglietti da visita in contatti di Outlook e Readiris PDF Reader (PC) che ti offre un gestore di PDF indicizzati da qualsiasi formato di file in un unico posto.
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	0 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	0 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi

Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	1 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	/
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico