


<p><b>Scanner per documenti e immagini A4 600 dpi BROTHER Scanner documentale compatto e portatile Brothe</b></p>	
Codice	CK318275
EAN	4977766832212
Marca	BROTHER
Part number	ADS1300
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.036
Volume (cm <sup>3</sup> )	11461
<p><b>ADS-1300 - Scanner per documenti compatto e portatile</b>          Scansione fino a 30 ppm, 60 ipm, alimentazione da PC tramite USB tipo - C          Semplifica la scansione quotidiana dei documenti con lo scanner per documenti compatto e portatile ADS-1300.          Scansiona e salva i tuoi documenti cartacei ovunque lavori. Che si tratti di bollette, documenti aziendali o personali, una volta collegato al tuo laptop, puoi scansionare e archiviare in modo sicuro i dati in formato digitale e avere accesso immediato ogni volta che ne hai bisogno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scansione su PC, cloud, host USB</li> <li>• Software di modifica PDF incluso</li> <li>• Disponibile vassoio di uscita carta opzionale</li> </ul>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini

Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	BROTHER
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	3,75 sec
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

### GESTIONE MEDIA

ADF compreso	sì
Formati carta gestiti	A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Fronte retro	Si
PDF	Si

### DIMENSIONI E PESO

Altezza	285 mm
Larghezza	103 mm
Peso	1,5 kg
Profondità	84 mm

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	14 W
Tensione di alimentazione	220-240 V

### SOFTWARE

Drivers inclusi	sì
requisiti minimi sistema Windows	No
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si

### FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
-----	----

Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada a scarica bianca a catodo a freddo
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	30 bit
Profondità di grigio esterna	24 bit
Profondità colore	30 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	No
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Velocità scansione b&n	3,75 sec
Velocità scansione colori	3,75 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi

Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	3,75 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	50 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	1000 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si