

Usb-a/usb-c dual 4k dp video adapt.	
Codice	CK318428
EAN	8595611706851
Marca	I-TEC
Part number	DUAL4KDP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.529
Volume (cm ³)	837.21223
i-tec USB-A/USB-C Dual 4K/60 Hz DisplayPort Video Adapter	
Estendete il vostro desktop con due monitor DisplayPort esterni. L adattatore supporta due risoluzioni 4K 4096x2160@60Hz, compreso il segnale audio.	
L adattatore è adatto a designer, artisti grafici e altri utenti che lavorano con più schermi contemporaneamente. Le sue prestazioni consentono di eseguire anche le applicazioni più impegnative su uno o due schermi indipendenti, rendendolo ideale per l editing di video a 4K/60Hz o altre attività Ultra HD.	
Con le modalità Espandi e Specchio , è possibile lavorare con applicazioni su due monitor (ad esempio, fogli di calcolo di grandi dimensioni), lavorare su un monitor e cercare informazioni su Internet sull altro, confrontare più documenti contemporaneamente senza dover saltare continuamente da una finestra all altra, visualizzare immagini panoramiche su due monitor, visualizzare grafici e dati correnti contemporaneamente, visualizzare più presentazioni contemporaneamente senza dover disporre di un altro computer, ecc.	
Prima di utilizzare l adattatore è necessaria una breve installazione del driver DisplayLink. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.i-tec.pro/setup .	
<ul style="list-style-type: none"> 1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo host (27 cm) 	

- Tecnologia adattatore grafico: DisplayLink
- Porte video:
 - 2x DisplayPort
- Risoluzioni supportate:
 - 1 monitor 1x DP ? fino a 1x 4K/60Hz
 - 2 monitor 1x DP + 1x DP ? fino a 2x 4K/60Hz
- Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
- Specifiche tecniche:
 - 1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo host (27 cm)
 - Tecnologia adattatore grafico: DisplayLink
 - Porte video:
 - 2x DisplayPort
 - Risoluzioni supportate:
 - 1 monitor 1x DP ? fino a 1x 4K/60Hz
 - 2 monitor 1x DP + 1x DP ? fino a 2x 4K/60Hz
 - Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
 - Dimensioni del prodotto: 75 x 60 x 15 mm
 - Peso del prodotto: 80 g
 - Dimensioni dell'imballaggio: 180 x 130 x 25 mm
 - Peso dell'imballaggio: 180 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera.

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c
Connettore 2	2x display port

Generale

Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	USB-C
Tipo connett. interno	2x Display Port
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	Specifiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo host (27 cm) • Tecnologia adattatore grafico: DisplayLink

- Porte video: 2x DisplayPort
- Requisiti hardware: dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera.
- Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	2,5 cm
Lato B	13 cm
Lato C	18 cm
Peso con imballo	0,18 kg