


Router gigabit ethernet 1 ASUS EBA63 ExpertWiFi EBA63	
Codice	CK318443
EAN	4711387003442
Marca	ASUS
Part number	EBA63
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.808
Volume (cm ³)	2667.6
<p>EBA63</p> <p>Punto di accesso PoE AX3000 Dual-Band WiFi 6 (802.11ax), supporto fino a 5 SSID e VLAN, rete autodefinita, supporto PoE e PoE+, app di facile gestione, compatibile con AiMesh</p> <p>Connessioni continue ed estensibili - Godetevi il roaming ininterrotto con velocità WiFi 6 fino a 3000 Mbps, supporto per un massimo di 100 dispositivi attivi e facile scalabilità per soddisfare le esigenze in evoluzione della vostra rete aziendale.</p> <p>Reti sicure e segmentate - Semplici impostazioni di rete WiFi tramite reti autodefinite e maggiore sicurezza aziendale grazie al supporto VLAN, che offre fino a cinque SSID per la segregazione e la prioritizzazione dei dispositivi in diversi scenari aziendali.</p> <p>Installazione flessibile con PoE - Supporto sia per la connessione Power over Ethernet (PoE) che per gli adattatori CA, per offrire opzioni versatili di installazione.</p> <p>Si adatta a qualsiasi spazio - Supporta il montaggio a soffitto e a parete per adattarsi a vari ambienti aziendali con maggiore flessibilità.</p> <p>Costruito per garantire sicurezza e affidabilità - Conforme agli standard IEC 60601-1-2 e con la parte superiore del dispositivo realizzata con materiali conformi allo standard di infiammabilità</p>	

delle plastiche UL94 5VB*, l'EBA63 garantisce una connessione stabile e affidabile.
*Solo la metà superiore dell'EBA63 è costruita con materiale standard di infiammabilità UL94 5VB.

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	1

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	160 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	160 mm
Peso	426 gr
Profondità massima	42 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE	
Software	N/A
Kit e Accessori Vari	N/A

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	N/A

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si

CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N

Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	WiFi 4 (802.11n) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 6 (802.11ax)