

Router gigabit ethernet 1 ASUS EBA63 ExpertWiFi EBA63	 
Codice	CK318443
EAN	4711387003442
Marca	ASUS
Part number	EBA63
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.808
Volume (cm ³)	2667.6
EBA63	
Punto di accesso PoE AX3000 Dual-Band WiFi 6 (802.11ax), supporto fino a 5 SSID e VLAN, rete autodefinita, supporto PoE e PoE+, app di facile gestione, compatibile con AiMesh	
Connessioni continue ed estensibili - Godetevi il roaming ininterrotto con velocità WiFi 6 fino a 3000 Mbps, supporto per un massimo di 100 dispositivi attivi e facile scalabilità per soddisfare le esigenze in evoluzione della vostra rete aziendale.	
Reti sicure e segmentate - Semplici impostazioni di rete WiFi tramite reti autodefinite e maggiore sicurezza aziendale grazie al supporto VLAN, che offre fino a cinque SSID per la segregazione e la prioritizzazione dei dispositivi in diversi scenari aziendali.	
Installazione flessibile con PoE - Supporto sia per la connessione Power over Ethernet (PoE) che per gli adattatori CA, per offrire opzioni versatili di installazione.	
Si adatta a qualsiasi spazio - Supporta il montaggio a soffitto e a parete per adattarsi a vari ambienti aziendali con maggiore flessibilità.	
Costruito per garantire sicurezza e affidabilità - Conforme agli standard IEC 60601-1-2 e con la parte superiore del dispositivo realizzata con materiali conformi allo standard di infiammabilità	

delle plastiche UL94 5VB*, l'EBA63 garantisce una connessione stabile e affidabile.
 *Solo la metà superiore dell'EBA63 è costruita con materiale standard di infiammabilità UL94 5VB.

SPECIFICHE

Marca	ASUS
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	1

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	160 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	160 mm
Peso	426 gr
Profondità massima	42 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Software	N/A
Kit e Accessori Vari	N/A

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	N/A
-----------------------------	-----

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si

CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N

Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	WiFi 4 (802.11n) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 6 (802.11ax)