

<p>Pc All-in-One 15,6" celeron 4 gb 256 gb professional ASUS ASUS ExpertCenter E1600 ALL IN ONE E1600WK</p>	
---	---

Codice	CK318461
EAN	4711387279618
Marca	ASUS
Part number	E1600WKAT-BA11X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.98
Volume (cm ³)	25225.2

ASUS ExpertCenter E1 AiO

Versatilità incrollabile. Sempre pronto.

Disponibile in 3 diverse configurazioni.

Esclusivo design UPS integrato per proteggere i dati da correnti di alimentazione instabili

- Design senza ventole per un funzionamento silenzioso
- Produttività compatta con ampio schermo multi-touch da 15,6"
- Compatibile con il montaggio VESA standard
- Comode selezioni I/O per applicazioni aziendali versatilità

codice: E1600WKAT-BA011X

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
RAM Installata	4 gb
Sistema Operativo	professional
Dimensione Schermo	15,6"
Processore	celeron
Memoria di massa	256 gb
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

MEMORIA DI MASSA	
Dimensione Tot. Supporti	256 GB
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)
Dimensione Supporto 1	256 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Velocità Supporto 1	0 rpm
Tipologia Controller	M.2 PCIe NVMe
Numero Supporti	1
GRAFICA	
Memoria Dedicata	0 MB
Scheda grafica integrata	Si
Modello della scheda grafica	UHD Graphics
Risoluzione Massima (Larghezza)	1920 px
Risoluzione Massima (Altezza)	1080 px
Produttore della scheda grafica	Intel
PROCESSORE	

Tecnologia del processore	Celeron
Modello del processore	N4500
Produttore del processore	Intel
Velocità di clock	1,1 GHz
Cache Dimensioni Totali	4 MB
GENERALE	
Colore Primario	Nero
Mouse	Ottico USB
Wireless (standard)	802.11ac
Bluetooth	Si
Tastiera	Standard Usb
Layout Tastiera	Italiano
Ventole Case	-
Altoparlanti	Si
La confezione comprende	Wireless grey keyboard Wireless optical mouse
CONNETTORI/PORTE	
N° totale porte USB	5
N° porte USB posteriori	3
N° porte USB laterali	2
N° porte USB frontali	0
N° porte USB 3.0	4
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1
N° porte Seriali	2
N° porte HDMI	1
N° porte Ps/2	0
N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - laterali	1
N° porte Audio - posteriori	0
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 1x	0

N° porte PCI-Express 16x	0
Altri Connettori / Porte	<p>LATERALI</p> <p>1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A</p> <p>POSTERIORI</p> <p>1x DC-in 1x Kensington lock 2x COM port 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A</p>
MONITOR	
Lunghezza diagonale	15,6 "
Touch Screen	Si
Risoluzione ottimale orizzontale	1920 px
Risoluzione ottimale verticale	1080 px
Formato	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
VIDEO	
WebCam	Si
Connettori	1 HDMI
Scheda TV	No
Scheda acquisizione video	No
Risoluzione Webcam	HD 720p
DIMENSIONI & PESO	
Altezza	247 mm
Larghezza	366 mm
Profondità	37 mm
Peso senza imballo	2,24 kg
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
RAM	

RAM Installata	4 GB
RAM Massima	4 GB
Tipologia della RAM	SO-DIMM
Banchi RAM Totali	1
Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	2400 MHz
Tecnologia della RAM	DDR4
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	2 in 1
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
Versione S.O.	Professional
S.o.	Windows 11
Immagine Precaricata di Office 2010 (attivabile con PKC)	No
Software Inclusi	BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot
ALIMENTATORE	
Potenza	65 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si