



Codice	CK318542
EAN	4044155209242
Marca	SENNHEISER
Part number	HD25
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.36
Volume (cm <sup>3</sup> )	3967.2

Cuffia professionale dinamica chiusa con doppio archetto reclinabile, ideale per monitoraggio, DJ, studi di registrazione, truppe ENG, adatta per un utilizzo professionale. La struttura dell'archetto sdoppiato permette una perfetta indossabilità e adattabilità. Inoltre può essere utilizzata con un unico padiglione, lasciando libero un orecchio. HD 25-C II è estremamente leggera (140gr) e offre prestazioni eccezionali quali una pressione acustica fino a 120dB e un'eccezionale risposta in frequenza.

- Elevata sensibilità grazie alle bobine mobili in alluminio leggero
- In grado di gestire livelli di pressione sonora molto elevati- Molto leggere e confortevoli, anche se utilizzate per lunghi periodi di tempo- Cavo resistente, staccabile e unilaterale- Capsula ruotabile per l'ascolto con un solo orecchio

SPECIFICHE	
Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	assente
Marca	SENNHEISER
Tipologia Connettore	1 x jack 3,5mm

GENERALE	
Tipologia	Cuffie con filo
Fattore di forma	Sovraurali (On-Ear Headphones)
Colore primario	Nero
Telecomando	No
Microfono incorporato	No
Lunghezza Cavo	150 cm
Peso	140 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI	
Sensibilità	120 dB
Impedenza	70 Ohm
Risposta in frequenza	16 - 22.000 Hz
Progettate per	DJ Professionale
Controllo remoto	No
Noise canceling	Si
Altre specifiche	THD, distorsione armonica totale <0,3% Principio del trasduttore: dinamico, chiuso Massimo. Livello di pressione sonora (attivo): 120dB

WIRELESS	
Portata	0 m
Connettori	1 x Jack 3,5mm
Alimentazione	Assente
Altre specifiche	Spina jack Stereo 3,5/6,3mm

SOLUZIONI	
Smart Home	No

SMART HOME	
------------	--

Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Docking station	No
Contenuto confezione	HD25 Cuscinetti auricolari in velluto, adattatore jack 6,3mm, borsa