ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE IGP-0431 - SWITCH INDUSTRIALE 4-PORTE GIG IGP-0431	
Codice	CK318564
EAN	4015867223956
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGP-0431
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm³)	36633.67929

Lo switch Ethernet industriale IGP-0431 di LevelOne offre 2 porte PoE 10/100/1000Base e 2 porte Gigabit SFP per consentire l'utilizzo di reti ad alta velocità in ambienti mission-critical. Grazie al montaggio su guida DIN standard industriale, questo switch può essere facilmente installato nell'armadio, mentre i LED di stato ben visibili consentono di monitorare facilmente l'attività di collegamento delle porte. Inoltre, gli slot SFP supportano moduli collegabili che consentono di scegliere tra un'ampia gamma di ricetrasmettitori. Questo switch è un'apparecchiatura di alimentazione (PSE) ed è pienamente conforme allo standard IEEE 802.3at/bt PoE con un budget di alimentazione massimo di 90 W per porta. Ciò consente di risparmiare notevolmente sui costi di cablaggio dell'infrastruttura, eliminando il cablaggio elettrico e riducendo la necessità di UPS. Inoltre, è compatibile con i dispositivi PD conformi allo standard IEEE 802.3af.

Caratteristiche principali

- Velocità di trasmissione e ricezione a filo 10/100/1000 Mbps
- Conformità allo standard IEEE 802.3af/at/bt PoE per semplificare l'implementazione e

l'installazione
- Livello di protezione da sovratensione di 6KV su ciascuna porta
- Intervallo di temperatura operativa da -40°C a 75°C
- Supporta la funzione di auto-check PoE, appositamente progettata per risolvere i problemi di congelamento delle apparecchiature. È in grado di rilevare automaticamente le apparecchiature PD congelate e di riavviare l'uscita della porta PoE, nonché di riavviare il dispositivo PD. Riduce delicatamente la difficoltà di manutenzione dell'ingegneria.
- Protezione da ESD e sovratensioni
- Supporta l'installazione su guida DIN

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	4 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	4,8 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	2
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
PoE Budget	90 W
Gestione	Unmanaged
Altre caratteristiche tecniche	With 2*10/100/1000M 90W PoE downlink ports and 2*1000M SFP ports; 2*DC48-57V power supply(Power adaptor buy extra); Fiber ports provides 2 modes through the dip switch, 100M mode and 1000M mode to adapt to variety needs;
Industriale	Si
Attacco su barra DIN	Si
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	62 mm
Larghezza	130 mm
Peso	300 gr
Profondità	110 mm
Rack-Mountable	No
Altre caratteristiche fisiche	DIN-RAIL
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Kit e accessori Vari	Power Terminal Block
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	4 N
Altre informazioni sulla connettività	IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Full Duplex and flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over Fiber-Optic IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000