ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore lcd wuxga (1920è1200) 5.200 ansi lume PANASONIC PT-VMZ51 Proiettore Laser 3LCD con	
Codice	CK318693
EAN	5025232923342
Marca	PANASONIC
Part number	PT-VMZ51EJ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.1
Volume (cm³)	64260

Immagini ad alta visibilità in stanze luminose
Immagini chiare e sorprendenti in aule e sale riunioni aperte e ben illuminate grazie al **proiettore laser LCD** più piccolo e leggero della sua categoria. L'elevata luminosità di **7.000 lumen**, il **contrasto di 3.000.000:1** e i colori vivaci creano un'esperienza di presentazione coinvolgente.

La flessibilità di installazione adatta la proiezione a qualsiasi spazio
Il **corpo compatto da 7,0 kg** richiede meno sforzo per l'installazione, mentre lo **zoom 1,6x**, la regolazione dell'obiettivo e la correzione dello schermo a 6 punti consentono la proiezione praticamente ovunque, anche negli angoli. Goditi il ??comando CEC e il supporto del segnale 4K tramite HDMI® per una facile integrazione.

Collaborazione fluida e senza sforzo
Connetti i dispositivi al proiettore tramite LAN wireless semplicemente inserendo un codice QR sullo schermo con il tuo telefono. Condividi video, documenti e altro tramite software e app per

PC. È inoltre possibile proiettare contenuti multimediali da un'unità flash USB.

Con **DIGITAL LINK,** un sistema di connessione basato sulla tecnologia HDBaseT che supporta la trasmissione di segnali HDMI, video 4K (4.2.0) non compresso, video Full HD, audio e comandi di controllo tramite un unico cavo LAN per distanze molto lunghe, fino a a 150 m (492 piedi) in modalità Portata lunga. Si tratta di una tecnologia di trasmissione digitale semplice e di alta qualità che contribuisce a ridurre i costi e la complessità di installazione in ambienti di tutte le dimensioni.

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	wuxga (1920è1200)
Luminosità	5.200 ansi lume
Marca	PANASONIC
Contrasto	3.000.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
Display Port	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2

Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione max	7,11 mt
Distanza proiezione min	0,685 m
Luminosità	5200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	3000000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920×1200)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	26 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-25
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	25
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-35

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	35
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Altre Caratteristiche	Spostamento dell'obiettivo | Verticale (dal centro dello schermo) +44%, 0% (manuale) Spostamento dell'obiettivo | Orizzontale (dal centro dello schermo) +20%, -20% (manuale)
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,09 :1
Throw Ratio Massimo	1,77 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	24000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Consumo energetico*8 | Consumo energetico massimo 305 W (3,11,3 A) (310 VA) (il consumo energetico è 295 W a 200240 V) Consumo energetico*8 | Consumo energetico in modalità On (Alimentazione luce)[Normale] 270 W (100120 V), 255 W (200240 V) Consumo energetico*8 | Consumo energetico in modalità accesa (Light Power)[Eco] 195 W (100120 V), 185 W (200240 V) Consumo energetico*8 | Consumo energetico in modalità On (Alimentazione luce)[Silenzioso] 190 W (100120 V), 180 W (200240 V)
Potenza Massimo di Esercizio	305 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	13,3 cm

Larghezza	39,9 cm
Peso	6,5 kg
Profondità	34,8 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Altre Caratteristiche	Software di monitoraggio e controllo multiplo, software di trasferimento logo, software Presenter Light per Windows®*13, app proiettore wireless per iOS/Android