



Codice	CK318745
EAN	4711377176811
Marca	MSI
Part number	RTX3050V2X6OC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.59
Volume (cm ³)	3458

MSI - GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC

VENTUS offre un design incentrato sulle prestazioni che mantiene gli elementi essenziali per svolgere qualsiasi attività da svolgere. Una potente disposizione a doppia ventola inserita in un rigido design industriale consente a questa scheda grafica dall'aspetto accattivante di adattarsi a qualsiasi build.

RTX. E' Acceso.

NVIDIA RTX è la piattaforma più avanzata per il ray tracing e le tecnologie AI che stanno rivoluzionando il modo in cui giochiamo e creiamo. Oltre 500 giochi e applicazioni di punta utilizzano RTX per offrire grafica realistica, prestazioni incredibilmente veloci e nuove funzionalità IA all'avanguardia come DLSS. RTX. E' acceso.

Ottieni Prestazioni Più Veloci Con NVIDIA DLSS

Ottieni un incremento delle prestazioni con NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). I Tensor Core specializzati nell'intelligenza artificiale sulle GPU GeForce RTX aumentano la velocità dei tuoi giochi con una qualità dell'immagine senza compromessi. Ciò ti consente di aumentare le impostazioni e la risoluzione per un'esperienza visiva ancora migliore.

Raytracing

Il ray tracing simula il comportamento della luce nel mondo reale per produrre la grafica più realistica e coinvolgente per giocatori e creatori. La serie GeForce RTX 30 è dotata di core RT per prestazioni di ray tracing migliorate.

Vittoria Misurata In Millisecondi

NVIDIA Reflex offre il massimo vantaggio competitivo. La latenza più bassa. La migliore reattività. Alimentato da GPU GeForce RTX serie 30 e display NVIDIA G-SYNC con Reflex. Acquisisci obiettivi più velocemente, reagisci più rapidamente e aumenta la precisione della mira attraverso una suite rivoluzionaria di tecnologie per misurare e ottimizzare la latenza del sistema per i giochi competitivi.

PROGETTATO PER UNA MIGLIORE DISSIPAZIONE

Rispetto ai design generici delle ventole, le ventole della serie VENTUS utilizzano un design personalizzato con una curva unica per migliorare la dissipazione del calore generando più flusso d'aria e pressione dell'aria.

TRACCE DI BRILLANTEZZA?

Non tutti i circuiti stampati sono uguali. Un design PCB personalizzato offre maggiore affidabilità e circuiti di alimentazione potenziati per spingere la scheda ai suoi limiti.

Riunendo tutto insieme

L'esclusivo software MSI Center di MSI ti aiuta a ottenere il massimo dai tuoi prodotti MSI. Monitora, modifica e ottimizza in tempo reale con pochi clic.

Preparati a giocare

Crea profili di gioco con impostazioni personalizzate della scheda grafica, tra cui prestazioni, True Color e altro ancora.

Riprendi il gioco

MSI GAMING LAN Manager classifica e dà priorità automaticamente alle applicazioni sensibili alla latenza, offrendoti fantastiche esperienze di gioco online a bassa latenza.

Controlli di precisione, potenza illimitata

MSI Afterburner è il software di overclocking della scheda grafica più riconosciuto e ampiamente utilizzato al mondo. Assumi il pieno controllo della scheda grafica monitorando i parametri chiave del sistema in tempo reale. E' gratuito e compatibile con la maggior parte delle schede grafiche degli altri fornitori.

Overclocking con un clic

OC Scanner è il modo più semplice e sicuro per ottenere maggiori prestazioni dalla tua scheda grafica GeForce. Basata su un algoritmo creato da NVIDIA, le velocità di clock massime vengono determinate e applicate in modo sicuro per la tua scheda grafica.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr6
Marca	MSI
Interfaccia	pci express 4.0 16x
Processore	nvidia geforce rtx 3050
Nome Scheda	gf rtx3050
Memoria Video	6 gb
Uscita HDMI	si

CARATTERISTICHE GPU	
Nome scheda	GF RTX3050
Processore	NVIDIA GeForce RTX 3050
Memoria video	6 GB
Tipo di memoria video	DDR6
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0 16x
Risoluzione massima (larghezza)	7680 px
Risoluzione massima (altezza)	4320 px
Low Profile	No

Ventola	Si
Memory BUS	96 Bit
Versione DirectX	12
Velocità della memoria	1492 MHz
Velocità GPU	1492 MHz
REQUISITI DI SISTEMA	
Tipo connettori di alimentazione	Nessuno
Extra large	No
Numero connettori di alimentazione	1
Alimentatore minimo consigliato	300 W
Memoria minima consigliata	0 MB
Spazio disponibile su hard-disk	0 MB
TDP (Consumo)	70 W
CONNETTIVITÀ E FUNZIONI	
Uscita HDMI	Si
N. Schermi supportati	3
Uscita VGA	No
Uscita DisplayPort	Si
Uscita DVI	No
Tecnologia di accelerazione video	Nvidia Ampere
Uscita MiniDisplayPort	No
Tecnologia multi GPU	Nessuna
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Software	MSI Center, OC Scanner, MSI GAMING LAN Manager, MSI Afterburner
DIMENSIONI SENZA IMBALLO	
Altezza	109 mm
Larghezza	189 mm
Profondità	42 mm
Peso	381 gr
SOLUZIONI	
Gaming	Si