


Switch TP-LINK SG6654XHP	
Codice	CK318760
EAN	4895252501414
Marca	TP-LINK
Part number	SG6654XHP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.1
Volume (cm³)	65422.5
<p>48x porte Gigabit RJ45 PoE+</p> <p>6x slot 10 Gbps SFP+</p> <p>PoE power budget fino a 1440 W totali*</p> <p>Stacking fisico per ridondanza e prestazioni integrate</p> <p>Funzionalità L3: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, DHCP Server/Relay</p> <p>Sicurezza: ACL, Port Security, DoS Defend, 802.1X</p> <p>Massima affidabilità grazie ai 2 alimentatori sostituibili sul campo,** VRRP, e ERPS</p> <p>Gestione cloud centralizzata con Omada SDN controller</p>	

Gestione Standalone via web, CLI, SNMP, e RMON

Scopri di più su Omada Cloud SDN>

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	635,7 W
Alimentazione ridondata	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	48
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	0
PoE Budget	1440 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	2690 gr
Profondità	220 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1

CONNETTIVITÀ

Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48x 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 Ports 6x 10G SFP+ Slots

	2x USB 2.0 Ports 1x RJ45 Console Port 1x USB Type-C Console Port 1x RJ45 Management Port
Nr. porte Uplink	6
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE