ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Aruba instant on ap32 bundle eu	
Codice	CK318847
EAN	0190017674841
Marca	HP
Part number	S1T28A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.709
Volume (cm³)	8530.56512

La famiglia di Access Point Wi-Fi 6 di HPE Networking Instant On offre l'access point adatto alle tue esigenze aziendali. Che si tratti di uno streaming economico in una stanza singola, di una collaborazione in una sala conferenze o di ambienti espositivi, le nostre soluzioni wireless rendono la rete accessibile ed efficiente.
L'AP32 Instant On è un access point Wi-Fi CERTIFIED 6 con funzionalità di spettro a 6 GHz per supportare i dispositivi compatibili al Wi-Fi 6E. Grazie a questa banda dedicata, potrai godere di una latenza ridotta e di velocità di trasmissione più elevate (fino a 3,6 Gbps) per i dispositivi abilitati al Wi-Fi 6. Supporta fino a 75 dispositivi grazie a questo access point wireless tri-banda 2x2 e sfrutta al meglio le potenzialità del cloud.

SPECIFICHE	
Velocità	3600 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	39 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	160 mm
Led	due led uno per lo stato di accensione e uno per la connettività
Peso	520 gr
Profondità massima	160 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	interfaccia web e applicazione instant-on
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	No
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	kit di montaggio, cavo ethernet e alimentatore
Software	ultima release Aruba
Kit e Accessori Vari	kit di montaggio, cavo ethernet e alimentatore
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	**Rohs/2002/95/CE**

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50 Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5/6 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	3600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Radio: Dual-radio, Tri-banda 802.11ax 2x2 6 GHz/5 Ghz/2,4 Ghz MU-MIMO Supporto massimo per la larghezza di banda: 20/40/80/160 MHz - Velocità dati massima*: 2,4 Gbps (6 GHz) 1,2 Gbps (5 GHz)

	574 Mbps (2,4 GHz) - Numero consigliato di dispositivi: 75 - Antenne: Omnidirezionali Dual per MU-MIMO 2x2 - Guadagno antenna: 2,8 dBi in 2,4 GHz 4,5 dBi in 5 GHz e 6 GHz - Potenza massima di trasmissione: Banda da 5 GHz e 6 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB) Banda 2,4 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)
SOLUZIONI	
Domotica e Smart Home	Si
Cloud Networking	Si
Gaming	Si
UCC	Si
Mondo Educational	Si