

<p>Plotter plotter CANON ImagePROGRAF TM-240 con piedistallo TM-240</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK318859</p>
<p>EAN</p>	
<p>Marca</p>	<p>CANON</p>
<p>Part number</p>	<p>TM-240</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>81.1</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>1106011.74049</p>
<p>Stampante di grande formato per applicazioni CAD/GIS e POSTER. Stampe di qualità e massima precisione fino al formato A1 con un sistema di inchiostro a 5 colori pigmentati. Risoluzione: 2.400 x 1.200 dpi Testina di stampa singola Serbatoi d'inchiostro da 55 ml Inchiostro magenta di nuova concezione 2 vie di alimentazione carta (rotolo + foglio singolo) Stampa senza bordi in tutte le larghezze di rotolo Touch screen inclinabile da 4,3 pollici Stampa da rete fisica e WiFi Stampa Mobile da iOS e Android Certificata EPEAT GOLD negli Stati Uniti</p>	

Reimmagina le prestazioni di stampa con la stampante sostenibile imagePROGRAF TM-240 da 24", che offre una rumorosità di stampa ridotta, funzionalità più intuitive e una qualità di stampa brillante. Pensata per gli uffici AEC, la vendita al dettaglio e il settore dell'istruzione, produce linee nitide e precise e colori rossi brillanti per materiali di marketing accattivanti e stampe CAD accurate.

Qualità professionale migliorata

Il nuovo inchiostro magenta produce un rosso più brillante e i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine garantiscono linee nitide e ben definite. Stampa accurata e dai colori brillanti di disegni CAD, poster, materiali educativi e molto altro ancora.

Produttività affidabile

Produttività garantita con prestazioni affidabili, tempi di elaborazione ridotti e ripresa rapida dalla modalità di sospensione. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi, per immagini a tutta pagina di qualsiasi formato, direttamente dal dispositivo.

Funzionalità intuitive

Design funzionale con pannello touch screen da 4,3" che visualizza istruzioni intuitive e informazioni importanti come il tipo di supporto e la quantità di supporto e inchiostro rimanente. Il rotolo di carta può essere sostituito con facilità attraverso il coperchio piatto.

Incremento della sostenibilità?

Nel rispetto dell'ambiente, il dispositivo è certificato EPEAT Gold* per il basso consumo energetico, con una riduzione del consumo in modalità standby e un imballaggio privo di polistirolo. La rumorosità ridotta durante la stampa lo rende ideale per gli uffici silenziosi

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	24 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	106 cm
Larghezza	97,8 cm
Peso	50,9 kg
Profondità	86,8 cm

GESTIONE MEDIA

Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Diametro esterno rotoli	150 mm
Tipi di supporti	Contenuto della confezione Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti,

	avviso per PosterArtist WEB Software incluso Software disponibile scaricabile dal Web OPZIONI Portarotolo 2"/3": RH2-28 Supporto IC Card Reader: RA-02 CONSUMABILI Componenti sostituibili dall'utente Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Testina di stampa: PF-06 Lama unità di taglio: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	59 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,2 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	25 sec/A1
Precisione del tratto	0,1 %
SISTEMA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Canon a getto d'inchiostro Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	5
Multifunzione	Opzionale
MEMORIA	

Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	2 GB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	39 dB
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	Si
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
A2	Si
A2+	Si
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartuccia nero	0
Cartucce colore	0
Cartucce	5