

| | |
|---|---|
| <p>Multifunzione laser a colori a3 CANON imageRUNNER ADVANCE DX C5840i + COPY TRAY + TONER 3827C005BUND</p> |  |
| Codice | CK319235 |
| EAN | |
| Marca | CANON |
| Part number | 3827C005BUNDLE |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 70.391 |
| Volume (cm ³) | 483382.38028 |
| <p>imageRUNNER ADVANCE DX C5840i</p> <p>Velocità di stampa di 40 ppm (A4) Velocità di scansione di 270 ipm (A4) (fronte/retro) Software cloud uniFLOW Online</p> <p>Canon Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800</p> <p>Gestisci ed elabora i documenti in modo più rapido e sicuro grazie ai nostri avanzati dispositivi multifunzione A3 intelligenti a colori.</p> <p>Guida la trasformazione digitale dalle fondamenta della tua azienda</p> | |

Con l'impiego di tecnologie innovative la produttività migliora, permettendoti di lavorare in modo più rapido e intelligente.

Stampa estremamente veloce

La combinazione della nuova velocità di stampa da 70 ppm e dell'elevata velocità di scansione rende possibile una produttività senza pari, ovunque si lavori.

Gestione migliorata dei supporti

Tra i tipi di carta aggiuntivi sono supportati formati di piccole dimensioni come l'A5, mentre le funzionalità di finitura avanzate aumentano la qualità della produzione.

Migliore facilità d'impiego

Grazie a semplicità di installazione, facilità di manutenzione e maggiore durata, i tempi di inattività sono minimi e i costi di manutenzione ridotti.

Elaborazione dei documenti intuitiva

Digitalizza facilmente i documenti con un'esperienza utente ottimale ovunque e in qualsiasi momento.

Integrazione con piattaforme Cloud

Semplifica i flussi di lavoro di stampa e scansione con la gestione dei documenti su cloud grazie al software intelligente e integrato uniFLOW Online.

Rumore contenuto, interruzioni ridotte

Il funzionamento silenzioso migliora la sostenibilità e assicura l'integrazione dei dispositivi in diversi ambienti di lavoro senza interrompere la produttività.

Sicurezza a 360°

Proteggi i tuoi documenti, la tua rete e il tuo dispositivo con funzionalità evolute, tra cui l'antivirus McAfee e il suo Embedded Control.

TONER C-EXV 58L ciano magenta giallo nero INCLUSI**SPECIFICHE**

| | |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa | 40 ppm |
| Marca | CANON |
| Formato massimo di stampa | a3 |
| Fronte/Retro automatico | si |

TIPOLOGIA

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Si |
| Tecnologia di stampa | Laser standard |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
| Porta usb in entrata | 3 |
| Bluetooth | opzionale |

GESTIONE MEDIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 3 |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 550 sheets |
| Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 2 cassette carta da 550 fogli Capacità massima: 6.350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 e Paper Deck Unit-F1) |

| | |
|--|---|
| | sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 52 gr/mq |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Capacità carta uscita standard | 1200 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 1200 sheets |
| Numero fogli ADF | 0 |
| Capacità carta ingresso max | 6350 sheets |
| Formati carta fronte/retro | <p>Vassoio multiuso:</p> <p>Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</p> <p>Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm</p> <p>Formati liberi: da 98 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm</p> <p>Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>Formati personalizzati buste: da 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm</p> <p>Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</p> <p>Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</p> |
| Dispositivi uscita carta | <p>Fascicolazione, Raggruppamento, Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura ecologica, Pinzatura on-demand, Piegatura a V, Piegatura a C, Piegatura a Z</p> <p>* Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.</p> |
| Tipi di supporti | <p>Vassoio multiuso:</p> <p>Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, busta</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Cassetto carta (superiore/inferiore):</p> <p>Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata,</p> <p>carta intestata, busta*</p> <p>* Richiede Envelope Feeder Attachment (standard).</p> |
|--|---|

QUALITÀ DI STAMPA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Velocità di stampa b/n A4 | 40 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 40 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 6 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 6 sec |
| Durata MAX toner B/N | 71000 pages at 5% |
| Durata MAX toner Colore | 60000 |
| Duty cycle mensile | 0 pages |

SCANSIONE

| | |
|---------------------------|--|
| Modalità di scansione | Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF) |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200x1200 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |

| | |
|-----------------------------|---|
| Velocità scansione b/n | 270 ppm |
| Velocità scansione colore | 270 ppm |
| Altre funzioni di scansione | Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia), Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) |
| FAX | |
| Invio fax via PC | sì |
| Invio fax a colori | Si |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | Si |
| Altri linguaggi | Linguaggi di stampa Adobe PS3, PCL6 |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |

| | |
|--|--|
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Linux | Si |
| Software inclusi | <p>Sistemi operativi supportati Windows® 7 32 bit*1 e 64 bit/ Windows 8.1 32 bit*1 e 64 bit/ Windows10 32 bit*1 e 64 bit / Windows Server 2008 R2 64 bit/ Windows Server 2012*1 64 bit/ Windows Server 2012 R2 64 bit/ Windows Server 2016 64 bit/ Windows Server 2019 R2 64 bit/ macOS 10.11*1, 10.12*1, 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>*1: Windows 7, 8.1, 10 32 bit, Server 2012 e macOS 10.11, 10.12 sono supportati solo dal driver della stampante.</p> |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| Caratteristiche | Schermo Touch LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
| Larghezza | 62 cm |
| Profondità | 72,2 cm |
| Altezza | 93,7 cm |
| Peso | 104 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 47 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| COPIA | |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 4,1 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 6,1 sec |

| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|--|
| Durata toner b/n in dotazione | 71000 |
| Cavo di rete | No |
| Cavo di alimentazione | No |
| Cavo Usb | No |
| Cd software | No |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 26000 |
| Specifiche incluso nella confezione | TONER INCLUSI NEL BUNDLE |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| Formato massimo | A3 |
| A3 | Si |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Altri formati | <p>Vassoio multiuso:</p> <p>Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</p> <p>Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm</p> <p>Formati liberi: da 98 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm</p> |

Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Formati personalizzati buste: da 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Cassetto superiore:

Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5

Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm

Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Cassetto inferiore:

Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm

| | |
|---------------------------------------|--|
| | Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 |
| FORMATI SCANSIONE | |
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| BMP | No |
| RTF | No |
| Altri formati | TIFF, JPEG, PDF (Colore limitato, Compact, Con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, Con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 1800 W |