

<p><b>monitor digital signage 55" PHILIPS          55BDL6052H/00 55BDL6052H</b></p>	
<p><b>Codice</b></p>	<p>CK319301</p>
<p><b>EAN</b></p>	<p>8712581806545</p>
<p><b>Marca</b></p>	<p>PHILIPS</p>
<p><b>Part number</b></p>	<p>55BDL6052H</p>
<p><b>Storage unit</b></p>	
<p><b>Unità di vendita</b></p>	<p>Cadauno</p>
<p><b>Confezione</b></p>	<p>1</p>
<p><b>Imballaggio</b></p>	<p>1</p>
<p><b>Peso (kg)</b></p>	<p>19</p>
<p><b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b></p>	<p>211085</p>
<p>Migliora la visibilità del display per esterni con la segnaletica Philips H-Line Full HD ad alta luminosità. Nitidezza e contrasto incredibili lo rendono la soluzione perfetta per aree esterne affollate soggette a luce ambientale elevata e variabile.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	2500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1 nr
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45</li> <li>• Sensore illuminazione ambientale</li> </ul>
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copertura interruttore CA</li> <li>• Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)</li> <li>• Logo Philips (x1)</li> <li>• Guida rapida (x1)</li> <li>• Telecomando e batterie AAA</li> <li>• Coperchio USB e vite (x1)</li> <li>• Morsetto raccogli-cavi (x3)</li> <li>• Cavo di alimentazione CA</li> <li>• Kit allineamento margine</li> <li>• Kit telaio aperto</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	75,3 cm
Larghezza	128,2 cm
Profondità	10,62 cm
Peso	0 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No