

<b>Pro mp275q</b>	 <p>The image shows the back panel of the MSI Pro mp275q monitor. A callout bubble highlights seven ports: AC-in (labeled 1), HDMI™ (2.0b) (labeled 2), DP (1.2a) (labeled 3), another HDMI™ (2.0b) (labeled 4), Headphone-out (labeled 5), Kensington Lock (labeled 6), and a 5-Way Navigator (labeled 7).</p>
Codice	CK319451
EAN	4711377153317
Marca	MSI
Part number	9S6-3PC3CM-026
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.556
Volume (cm <sup>3</sup> )	38103.125
<b>PRO MP275Q</b>	
L'ECCEZIONALE MONITOR AZIENDALE EYESERGO DA 27 E 100 Hz	
Il monitor EyesErgo da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 100 Hz offre una visione più ampia e migliora la produttività. La tecnologia EyesErgo favorisce il benessere attraverso uno sforzo ridotto e un design ergonomico. Stiamo migliorando la grafica e la produttività con una perfetta integrazione hardware e software e adottando una frequenza di aggiornamento di 100 Hz per il lavoro futuro.	
<b>EYESERGO TECH, IL TUO PROTETTORE DELLA SALUTE</b> Ottimizza il benessere e lavora con la vista grazie al design ergonomico e alle funzionalità per la cura della vista del nostro display. Maggiore comfort e promozione di una produttività più sana.	
<b>100HZ + 1MSMPRT</b> <b>FLUSSO PERFETTO, MAI PIÙ BALBUZI.</b> Partecipa alla teleconferenza online più fluida e mostra ai clienti il ??video pubblicitario perfetto	

con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz. La ricerca di VESA mostra che per il 95% degli utenti, la frequenza di aggiornamento di 85 Hz è diventata uno standard de facto per l'uso normale che mostra immagini prive di sfarfallio .

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Internal
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,31 mm
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W

## CONNESIONI

Nr. porte VGA	0
---------------	---

Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	36,11 cm
Larghezza	61,4 cm
Profondità	5,59 cm
Peso	4,1 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (100x150mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No