ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard GIGABYTE A620M GAMING X 9MA62MGM-00-10	
Codice	CK319606
EAN	4719331854096
Marca	GIGABYTE
Part number	9MA62MGM-00-10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm³)	2875

A620M GAMING X

AMD Socket AM5: supporta i processori AMD Ryzen 7000/ Ryzen 8000 Series.

Prestazioni senza pari: Soluzione VRM digitale a 8+2+1 fasi.

DDR5 a doppio canale: 4 DIMM SMD con supporto per moduli di memoria AMD EXPO e Intel® XMP.

Archiviazione SuperSpeed: connettore PCIe 4.0 x4 M.2.

Design termico avanzato e protezione termica M.2: per garantire la stabilità dell'alimentazione

VRM e le prestazioni dell'SSD M.2.

EZ-Latch: slot PCIe x16 con design a rilascio rapido.

Reti veloci: LAN GbE.

Connettività estesa: DP, HDMI.

Smart Fan 6: dispone di più sensori di temperatura, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus: aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	AMD A620
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	1
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	3
USB 3.2 Gen 2 retro	1
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Socket AM5, supporto per: processori AMD Ryzen 7000/ Ryzen 8000 Series
Famiglia processore	AMD
Socket	AM5
GENERALE	
Dotazione Hardware	N/A
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	192 GB
Frequenza max	8000 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	0/1/10