ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Supporto con ruote per laptop 17,3" ERGOTRON CAREFIT C50-1100-0 cm** | |
| Codice | CK319919 |
| Descrizione | Supporto con ruote per laptop CAREFIT |
| EAN | 0698833070972 |
| Marca | ERGOTRON |
| Part number | 4913090 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 32 |
| Volume (cm³) | 274995 |

**CARRELLO SOTTILE PER LAPTOP CAREFIT**

Il carrello per laptop ultra-snello CareFit contribuisce a eliminare gli ostacoli che impediscono di somministrare le cure migliori al paziente, ed è dotato di una struttura leggerissima che si adatta al personale, ai flussi di lavoro e ai vari ambienti.

La varietà più ampia di operatori addetti all assistenza possono lavorare in pieno comfort, grazie all intervallo di altezza esteso che si adatta alle esigenze ergonomiche di ciascun utente.

Il telaio compatto semplifica lo spostamento di piccoli laptop e dei dispositivi 2-in-1, ovunque il lavoro porti gli operatori addetti all assistenza all interno della struttura sanitaria.

Propone integralmente la funzionalità postura seduta/eretta con 61,4 124,7 cm di regolabilità dell altezza.

Consente al personale clinico di altezza ridotta, elevata o media di lavorare in pieno comfort e in modo efficace indipendentemente dalla statura.

Permette di regolare facilmente l altezza semplicemente tirando la maniglia, per realizzare un intervallo ergonomico completo.

Si accosta molto vicino alla parete, per liberare spazio prezioso quando non serve.

Funge da soluzione punto di cura a fianco del letto del paziente, in un corridoio o in qualsiasi altra area, grazie alla ridotta profondità e all ingombro contenuto.

Supporta piccoli laptop e dispositivi 2-in-1, come i tablet convertibili.

Si presenta con una base in alluminio fuso con finitura resistente nel tempo e quattro rotelle girevoli di quattro pollici, che garantiscono una manovrabilità ancora maggiore.

Rende invisibili i cavi, grazie al vassoio per riporre i cavi estraibile e la viteria a connessione rapida.

Conserva dispositivi o materiale di consumo nel contenitore, per offrire uno spazio di lavoro sempre ordinato.

Una cinghia per dispositivi facilmente regolabile mantiene ben fissi i componenti tecnologici.

Il sistema di montaggio T-slot supporta gli accessori.

Il supporto per alimentatore a scorrimento consente di accedere con facilità alle opzioni di alimentazione.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | carrelli mobili |
| Modello | carrelli mobili |
| Marca | ERGOTRON |
| Dimensione massima Schermo | 17,3" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 641 mm |
| Larghezza | 310 mm |
| Peso | 17700 gr |
| Profondità | 599 mm |
| **SPECIFICHE** | |
| Colore primario | Grigio |
| Funzione | Sostenere un PC/MiniPC |
| Materiale | Materiali Vari |
| Tipologia generica | Carrello |
| Tipologia specifica | Carrello mobile |
| Dimensione massima Indicativa | 17,3 " |
| Peso massimo supportato | 5,4 kg |
| Snodi | 1 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | No |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | Si |
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | No |
| MIS-F (400x400mm) | No |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |

| | |
|---|---|
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | No |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | No |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | No |
| MIS-F (300x200mm) | No |
| MIS-F (200x300mm) | No |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | No |
| MIS-F (400x600mm) | No |