


<p><b>Supporto con ruote per tablet surface 12"</b>  <b>ERGOTRON STYLEVIEW SV10-1800-0</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK319948</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Supporto con ruote per tablet surface 12"  <b>STYLEVIE</b></p>
<p>EAN</p>	<p>0766212224794</p>
<p>Marca</p>	<p>ERGOTRON</p>
<p>Part number</p>	<p>3555107</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>4.997</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>22854</p>
<p><b>CARRELLO S-TABLET STYLEVIEW®-SV10-PER MICROSOFT SURFACE</b></p> <p>L agile SV10 si sposta senza sforzo fino al punto in cui serve, accogliendo un tablet Surface con un interfaccia innovativa che mantiene e posiziona lo schermo dove si desidera.</p> <p>Il suo sistema di sollevamento brevettato adatta la piattaforma e lo schermo esattamente all'altezza giusta per qualsiasi operazione da compiere.</p> <p>Altezza regolabile, eppure compatto, semplice e leggero.</p>	

38 cm di corsa verticale per consentire l'uso in posizione seduta ed eretta.

Struttura in metallo solida e sicura.

Superfici lisce facili da pulire.

Il freno a mano integrato consente all'altezza della piattaforma di presentare un piano di lavoro eccezionalmente stabile.

Lo speciale design del piano di lavoro si serve di magneti interni per una stabilità a scatto del tablet Surface.

È possibile sistemare il Surface in tre posizioni: sinistra, destra o centro.

Comprende un comodo vano portaoggetti, che può contenere un alimentatore o un adattatore CA, invisibile ma di facile accesso.

L'interfaccia di canale t-slot sulla colonna del carrello consente di integrare accessori, per personalizzare la soluzione giusta all'utilizzo previsto.

## SPECIFICHE

Tipo	carrelli mobili
Modello	carrelli mobili
Marca	ERGOTRON
Dimensione massima Schermo	12"

## SPECIFICHE

Tipologia generica	Carrello
Tipologia specifica	Carrello mobile
Funzione	Sostenere un Tablet
Materiale	Materiali Vari
Colore primario	Grigio

Dimensione massima Indicativa	12 "
Peso massimo supportato	3,6 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No

MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	736 mm
Larghezza	601 mm
Profondità	479 mm
Peso	17100 gr