


<p>Supporto con ruote per laptop 27" ERGOTRON NEO-FLEX 24-206-214</p>	
Codice	CK319958
Descrizione	Supporto con ruote per laptop 27" ERGOTRON NEO-FLEX 24-206-214
EAN	0698833015126
Marca	ERGOTRON
Part number	24-206-214
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25.6
Volume (cm ³)	166031

CARRELLO LCD NEO-FLEX®

L'economico carrello regolabile in altezza risponde alle esigenze d oggi e di domani di mobilità nell uso del computer.

Presenta un braccio per display completamente regolabile, sistema di regolazione dell altezza di 68 cm per lavorare seduti o in piedi, base CPU per thin client a norma VESA, ampia superficie di lavoro, ingombro ridotto a pavimento e robusta architettura aperta.

Il meccanismo di rotazione laterale del display permette migliore accesso; inoltre, il braccio si abbassa per l uso da parte di operatori con lenti bifocali o con un tablet PC.

È possibile montare sulla parte inferiore della superficie di lavoro una CPU per thin client con disposizione dei fori di fissaggio a norma VESA.

L'architettura aperta e flessibile è pronta per l'attrezzatura presente e futura.

La tecnologia per il movimento Constant Force (CF) di sollevamento e rotazione garantisce una regolazione fluida con un tocco di dita.

Consente di lavorare da seduti o in piedi grazie all'intervallo di regolazione ergonomico di 68 cm
Posa dei cavi sicura e pulita grazie alla maggiore area di gestione dei cavi

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a pavimento
Marca	ERGOTRON
Dimensione massima Schermo	27"

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Carrello
Tipologia specifica	Carrello mobile
Funzione	Sostenere un PC/MiniPC
Materiale	Materiali Vari
Colore primario	Grigio
Dimensione massima Indicativa	27 "
Peso massimo supportato	11,8 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si

MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No

MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
DIMENSIONI	
Altezza	677 mm
Larghezza	449 mm
Profondità	583 mm
Peso	17800 gr