

<b>Sw sit-stand system bright white</b>	
Codice	CK319982
EAN	00698833051698
Marca	ERGOTRON
Part number	3525530
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	151620

**SISTEMA SIT-STAND COMBO STYLEVIEW® CON SUPPORTO PER CPU PICCOLO**

Per consentire al personale di assistenza dell'organizzazione sanitaria di lavorare seduto o in piedi, avendo a portata di mano tutto ciò che serve.

Questo sistema combinato per posizione seduta/eretta sostiene un monitor, un lettore di codici a barre, una CPU, una tastiera, un poggiapolsi e un mouse: il tutto sullo stesso braccio ad altezza regolabile, per ottenere un'adattabilità ergonomica che contribuisce a flussi di lavoro ottimali (e al comfort).

Comoda documentazione

Si può lavorare seduti e in piedi, sfruttando una regolazione dell'altezza di 51 cm.

#### Adattabilità personalizzata

Prevede una regolabilità di 13 cm per LCD, cui si aggiungono fino a 109 cm di estensione per LCD e tastiera.

#### Configurazione ergonomica

Il ripiano della tastiera a inclinazione negativa previene dolori e lesioni ai polsi.

#### Controllo delle infezioni

Le caratteristiche che favoriscono una facile pulizia contribuiscono a scongiurare i patogeni correlati alla sanità.

#### Salvaspazio

Quando non servono, è possibile ripiegare a scomparsa il braccio e riporre il ripiano per la tastiera.

#### Un aspetto ordinato

I cavi restano nascosti e ordinati, ed è facile effettuare la pulizia.

### SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	ERGOTRON
Dimensione massima Schermo	24"

### DIMENSIONI

Altezza	214 mm
Larghezza	238 mm
Peso	16800 gr
Profondità	0 mm

### SPECIFICHE

Colore primario	Bianco
Funzione	Sostenere un PC/MiniPC
Materiale	Materiali Vari
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Dimensione massima Indicativa	24 "
Peso massimo supportato	13,2 kg

Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No

MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No