

Rog-strix-rtx4090-o24g-btf-gaming



Codice	CK320139
EAN	4711387526897
Marca	ASUS
Part number	90YV0JT0-M0NA00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.874
Volume (cm ³)	7324.51019

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF OC Edition 24GB GDDR6X

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF OC Edition 24GB GDDR6X design potenziato con prestazioni termiche ai vertici della classifica e innovativa scheda grafica High-Power (GC-HPWR) Gold Finger.

Basato su NVIDIA DLSS3 , arco Ada Lovelace ultra efficiente e ray tracing completo

Tensor Core di quarta generazione: prestazioni fino a 4 volte superiori con DLSS 3 rispetto al rendering a forza bruta

Core RT di terza generazione: prestazioni di ray tracing fino a 2x

Edizione OC: boost clock 2640 MHz (modalità OC)/ 2610 MHz (modalità predefinita)

Dito d'oro ad alta potenza della scheda grafica per la trasmissione di potenza e per prevenire il cedimento della GPU

Elimina la necessità di collegamenti di alimentazione esterni tradizionali a 16 pin alla scheda grafica

La tecnologia BTF (Behind-The-Frame) di ASUS offre un'estetica unica e pulita per le configurazioni dei PC nascondendo i connettori

Le ventole assiali sono state aumentate per un flusso d'aria maggiore del 23%.

Nuova camera di vapore brevettata con diffusore di calore fresato per temperature della GPU più basse

Design a 3,5 slot : massiccio array di alette ottimizzato per il flusso d'aria proveniente dalle tre ventole Axial-tech

La copertura, il telaio e la piastra posteriore pressofusi aggiungono rigidità e sono ventilati per massimizzare ulteriormente il flusso d'aria e la dissipazione del calore

Controllo digitale della potenza con stadi di potenza ad alta corrente e condensatori da 15K per garantire le massime prestazioni

Produzione automatizzata di precisione Auto-Extreme per una maggiore affidabilità

Il software GPU Tweak III fornisce un'ottimizzazione intuitiva delle prestazioni, controlli termici e monitoraggio del sistema

SPECIFICHE

Tipo	gddr6x
Marca	ASUS
Interfaccia	pci express 4.0
Processore	nvidia geforce rtx 4090

Nome Scheda	gf rtx 4090
Memoria Video	24 gb
Uscita HDMI	si

CARATTERISTICHE GPU	
Nome scheda	GF RTX 4090
Processore	NVidia GeForce RTX 4090
Memoria video	24 GB
Tipo di memoria video	GDDR6X
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0
Risoluzione massima (larghezza)	7680 px
Risoluzione massima (altezza)	4320 px
Low Profile	No
Ventola	Si
Memory BUS	384 Bit
Versione DirectX	12
Velocità della memoria	2640 MHz
Velocità GPU	2610 MHz
REQUISITI DI SISTEMA	
Tipo connettori di alimentazione	16 PIN
Extra large	No
Numero connettori di alimentazione	1
Alimentatore minimo consigliato	1000 W
Memoria minima consigliata	0 MB
Spazio disponibile su hard-disk	0 MB
CONNETTIVITÀ E FUNZIONI	
Uscita HDMI	Si
N. Schermi supportati	4
Uscita VGA	No
Uscita DisplayPort	Si
Uscita DVI	No
Tecnologia di accelerazione video	Nvidia Ada Lovelace
Uscita MiniDisplayPort	No
Tecnologia multi GPU	Nessuna