


Videocamera NILOX NILOX SPORT - ACTION CAM XMIC Con microfono wirele NXACXMIC	
Codice	CK321645
EAN	8050162355151
Marca	NILOX
Part number	NXACXMIC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.667
Volume (cm ³)	2276.37008
<p>Preparati ad esaltare ogni singola esperienza grazie alla nuova cam Nilox XMic con microfono wireless incluso!</p> <p>Il doppio display a colori faciliterà le inquadrature anteriori per scattare foto e video in alta qualità, ma la vera novità è il microfono wireless che ti permetterà di ottenere una maggiore qualità del suono nei video fino a 5k30fps, anche in ambienti rumorosi fino ad una distanza di 10 metri.</p> <p>La cam NILOX 4KUBIC ha in dotazione un case impermeabile che la rende versatile in ogni esperienza avventurosa, dagli sport invernali alle immersioni fino a 30 metri di profondità.</p> <p>Gli accessori inclusi nella confezione ti permettono di usare la cam in ogni situazione: 1 Custodia protettiva, 4 supporti diversi, 1 supporto per manubrio, 1 cover di protezione, 2 Adesivi, 4 tipi diversi di strappi.</p>	



SPECIFICHE	
Marca	NILOX

GENERALE	
Tipologia	action cam
Sistema memorizzazione prevalente	MICRO SD
Risoluzione	HD 4K
Modalità Fotografica	Si
Colore Primario	Nero
SENSORE	
Tipologia	CMOS
Tecnologia	CMOS
Numero Sensori	1
Dimensioni 1/	4 "
Risoluzione Totale	8 MP
Risoluzione Effettiva Video	8 MP
Risoluzione Effettiva Foto	8 MP
Processore Di Immagine	Sony IMX179
Filtro	Blue Glass Filter
MONITOR	
Tipologia	LCD
Risoluzione	320 px
Formato	16:9
Dimensioni	2 "
MIRINO	

Tipologia	Mirino Assente
Formato	Mirino Assente
Risoluzione	0 px
Dimensioni	0 "
OBIETTIVO	
Tipologia	Obiettivo Generico
Zoom Ottico	0 x
Zoom Digitale	5 x
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	2,8 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	2,8 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	2,8 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	2,8 mm
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	2,8
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	2,8
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	2,8
Lunghezza Focale Effettiva(16:9) Max.	2,8
Apertura Min.	2,6 F
Apertura Max.	2,6 F
Diametro filtro	0 mm
REGISTRAZIONE	
Formato Video	16:9
Formato Video 16:9	Si
Formato Video 4:3	No
Formato Video 3:2	No
Frame per secondo	120 fps
Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	No
Registrazione formato MPEG4	Si
Registrazione formato HDV	No
Registrazione formato AVC	No
Registrazione formato AVCHD	No

Registrazione formato MOV	No
Registrazione LP	No
Sistema di Registrazione Audio	AAC
Standard NTSC	No
Standard PAL	No
Standard SECAM	No
STABILIZZATORE	
Modalità	Elettronico
ILLUMINAZIONE	
Modalità Night Mode	No
Illuminazione Minima	0 lux
Luce Video	No
Tipologia Luce video	Assente
Flash	No
Tipologia Flash	Alogena
MESSA A FUOCO	
Tipo	Fuoco Fisso
Messa a fuoco Manuale	No
Rilevamento dei Volti	No
Funzione Macro	No
Distanza minima di Messa a Fuoco	50 cm
ESPOSIZIONE	
Modalità AE Sport	No
Modalità AE Spiaggia/Neve	No
Modalità AE Notte	No
Modalità AE Altro	.
Compensazione Controluce	Si
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Tipo	Automatico
Preselezioni	No
OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	10 s

Velocità Max 1/	200 s
MICROFONO	
Tecnologia	Generica
Numero di Canali	1
MEMORIA	
Supporto Principale	Micro SD
Supporto Secondario	Micro SD
Dimensione memoria interna	256 GB
Dimensione memoria HDD	256 GB
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Funzioni regolazione imagine	No
Effetti immagine	No
Tipologie Dissolvenze	No
Riduzione Disturbi	No
RISOLUZIONE	
Larghezza immagine Foto	3264 px
Altezza immagine Foto	2448 px
CONNESSIONI	
Connessione USB	Si
HDMI	0
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	No
Ingresso per Alimentazione	No
Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	No
Uscita Component	No
Uscita Cuffia	0
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No

Uscita Videocomposito	No
APP dedicata	Si
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	WINDOWS XP/VISTA OR ABOVE/WIN7/MAC OS
ALTRE CARATTERISTICHE	
Attacco Treppiede Standard	Si
Funzioni di Editing	No
Menu Multilingua	Si
Modalità Dimostrativa	No
Supporto PictBridge	No
Altro	1 Custodia protettiva, 4 supporti diversi, 1 supporto per manubrio, 1 cover di protezione, 2 Adesivi, 4 tipi diversi di strappi.
ALIMENTAZIONE	
Batterie	Ioni di litio
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	120 min
Supporta protocollo USB PD	No
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Batteria ricaricabile	Si
Batteria ricaricabile aggiuntiva	No
Caricabatterie/Alimentatore	No
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	No
Cavi di collegamento audio/video	No
Copriobiettivo	Si
Telecomando	No
Manuale di istruzione	Si
Prodotti in Kit	1 Custodia protettiva, 4 supporti diversi, 1 supporto per manubrio, 1 cover di protezione, 2 Adesivi, 4 tipi diversi di strappi.

Altri accessori Inclusi	1 Custodia protettiva, 4 supporti diversi, 1 supporto per manubrio, 1 cover di protezione, 2 Adesivi, 4 tipi diversi di strappi.
DIMENSIONI	
Larghezza	59 mm
Altezza	41 mm
Profondità	30 mm
Peso	56,2 gr
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
Mostra in home page	Si
BATTERIA	
Capacità	900 mAh
Tipologia	li-ion