


Scanner per documenti e immagini A3 300 dpi KODAK KODAK SCEYEX A3 - PRIME FLASH 1042753	
Codice	CK322185
EAN	4260221470839
Marca	KODAK
Part number	1042753
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.545
Volume (cm ³)	25920
<p>SceyeX A4 / A3 con PRIMEflashCon il suo design innovativo, lo scanner con fotocamera per documenti Alaris SceyeX consente di acquisire istantaneamente documenti, anche mentre li si legge. Lo scanner scatta un'istantanea del documento, raddrizza e ridimensiona automaticamente l'immagine in base alle dimensioni del documento, tutto in un unico scatto, senza necessità di azioni del mouse o della tastiera. La tecnologia PRIMEflash consente scansioni senza riflessi anche su superfici lucide come riviste, buste, tessere identificative e altro ancora. Una risoluzione ottica di 10 megapixel consente di ottenere risultati di scansione nitidissimi in appena 1 secondo e i documenti scansionati possono essere salvati automaticamente in formato PDF (testo OCR). Perfetto per una ricerca semplice per contenuto di testo tramite Windows Search o Spotlight (Mac).</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini

Formato	A3
Risoluzione	300 dpi
Marca	KODAK
Scheda di rete	non presente
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
Formati carta gestiti	A3 e A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	La tecnologia PRIMEflash consente scansioni senza riflessi anche su superfici lucide come riviste, buste, tessere identificative e altro ancora. Una risoluzione ottica di 10 megapixel consente di ottenere risultati di scansione nitidissimi in appena 1 secondo e i documenti scansionati possono essere salvati automaticamente in formato PDF (testo OCR).
Fronte retro	No
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	360 mm
Larghezza	100 mm
Peso	74 kg
Profondità	120 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	5 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver TWAIN, ISIS e WIA, Smart Touch e Capture Pro Limited Edition

requisiti minimi sistema Windows	Pentium 1 GHz, 500 MB RAM, 250 MB di spazio libero su disco, risoluzione dello schermo 1024x768, porta USB 2.0, unità CD-ROM
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	No
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	PDF
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	32,5 cm
Dimensione massima di scansione Vert	24,4 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led Bianco
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A3
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	0 bit

Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	ADF
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	no
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Fotocamera per documenti sceyeX, borsa da trasporto, scanpad, cavo USB, CD di installazione
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	300 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	300 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
Scansione foto	No
Altre caratteristiche performance	<ul style="list-style-type: none"> • Scansione fino a 70 ppm/140 ipm a colori, in scala di grigi e in bianco e nero • ADF da 80 fogli con tecnologia Active Feed • Scansioni fino a 80 gsm (20 libbre) di carta, carte d'identità e carte rigide in rilievo

Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Non specificato
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico