


<p>Telo per videoproiettori motorizzato 16:9 si 280 cm 158.00000 SOPAR Elettrico 280x158 Professional S</p>	
---	--

Codice	CK322204
EAN	8012195528209
Marca	SOPAR
Part number	SOPAR5282
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.983
Volume (cm ³)	44361.49766

Lo schermo per proiezione elettrico **Professional** dal nome dice già la sua collocazione, è adatto ad uso Professionale e per chi necessita di dimensioni piuttosto grandi, perché vengono realizzate misura fino a mt. 3,50 di larghezza.

Sopar con il modello Professional ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per **aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.**

Il cassonetto è in **alluminio anodizzato**, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 11.8x10.6 cm.

I motori utilizzati per il Professional vengono fabbricati rigorosamente in **Germania** dalla ditta Elero, sono 220V. , hanno come da direttive europee il blocco che evita surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente l'adattamento della potenza in base ai chili caricati, che vuol dire meno spreco di energia e quindi consumi più bassi ed un inferiore deterioramento negli anni.

Viene dotato di tappi laterali per un **applicazione alla parete** o **soffitto** in modo semplice e veloce ed ha, di serie, all'interno della confezione due staffe aggiuntive Easy Lock System, dove il cassonetto viene alloggiato per garantirne una volta appeso la massima sicurezza.

Di serie Sopar inserisce con lo schermo sempre una pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se arriverà già con il fermo corsa impostato. Opzionalmente può essere acquistato il Radiocomando.

In qualsiasi ambiente lo schermo Motorizzato Professional è garanzia di tranquillità e sicurezza.

Questo modello monta una **Tela Bianco Balta** con superficie in PVC bianca Certificata B1 del tipo **ignifugo** ad alta riflettanza per fronteproiezioni.

SPECIFICHE	
Marca	SOPAR
Altezza	158
Formato Schermo	16:9
Larghezza	280 cm
Motore	si
Tipo	motorizzato

GENERALE	
Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Motorizzato
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio
Formato schermo	16:9
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, Staffe per il montaggio, comando a filo, Istruzioni
Prodotti in kit	

	nessuno
DIMENSIONI	
Altezza telaio	11,8 cm
Larghezza telaio	290 cm
Peso	17 kg
Profondità telaio	10,6 cm
TELO	
Altezza area di protezione	158 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Larghezza area di protezione	280 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	280 cm
Altezza totale telo	158 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Certificazione	Certificazione Ignifuga B1, Certificazione Rohs
Retro Nero	No
ELETTRONICA	
Telecomando	Si
Motore	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico