

Monitor 49 curvo ips dual qhd 65w	
Codice	CK322246
EAN	8431775035454
Marca	NILOX
Part number	NXM49CRVDC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.28
Volume (cm ³)	154518
NXM49CRVDC- MONITOR 49 CURVO IPS DUAL QHD 65W	
NXM49CRVDC è un monitor Dual QHD da 49" che offre comfort agli occhi e immagini cristalline. Il suo schermo a 144 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo. Giocare non è mai stato così divertente: questo monitor ha un tempo di risposta di 1 ms (OD) per giochi incredibilmente fluidi.	
49" Dual QHD 5120 x 1440 Curvo R3800 IPS ELED Luminosità 400 (massima)/ 320 (tipica) cd/m ² Contrasto: 1000:1 Rapporto d'aspetto: 32:9 frequenza aggiornamento: 144Hz	

Tempo di risposta: 14 ms senza OD, 1 ms (OD)

Supporto HDR 10

98% sRGB

Sincronizzazione adattiva DP 1.2/HDMI 2.0

Supporto regolabile in altezza. Inclinazione -5°~15° e rotazione di 45°.

Connessioni: 2x HDMI2.0 + 2x DP 1.4 + Tipo C 65W + 4x USB 3.0 + cuffie.

Altoparlante: 2x3W

Montaggio VESA 100*100 mm

Dimensioni L*H*P) (mm): 1215,25*116,98*366,14 mm

Cavi: 1xDP, 1xHDMI 2.1, 1xUSB Tipo C 3.1 e 1xUSB 3.0.

Nessuna luce LED sul retro

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	49"

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	49 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza ottimale	144 Hz
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Dot pitch	0 mm
Risoluzione massima verticale	1440 px

Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
DIMENSIONI	
Altezza	116,98 cm
Larghezza	1215,25 mm
Profondità	366,14 cm
Peso	0 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
Mostra in home page	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si