

Multifunzione laser b/n A4 LEXMARK MX432ADWE	
	
Codice	CK322254
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 MX432ADWE
EAN	0734646731157
Marca	LEXMARK
Part number	29S8110
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	37.539
Volume (cm ³)	262280.68696

SPECIFICHE

Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	opzionale

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	353,6 cm
---------	----------

Larghezza	41,148 cm
Peso	13610 kg
Profondità	360,68 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	opzionale
Max grammatura carta	120 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Dimensioni incluse nel modello di base: Vassoio da 250 fogli Opzionale: Vassoio da 550 fogli 107 x 370 x 378 mm sheets
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Coprilasta	sì
Capacità carta ingresso max	900 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	0,52 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	No

Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	3000 pages at 5%
Duty cycle mensile	8000 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	800
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	8000
Tempo stampa prima pagina b/n	5,9 sec
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	ENERGY STAR, ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	touch
Dimensione	4,3 "

CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	0
Tipo scheda di rete	10/100/1000 Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6, Non-ISO print media sizes: Executive (184 x 267mm), Folio (media size), Hagaki card, Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Statement (140 x 216mm), Dimensioni JIS serie-B (B0...B9): B5, Dimensioni buste: 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	20000
Specifiche incluso nella confezione	Cartuccia inclusa, Unità di imaging inclusa
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	

Modalità di scansione	opzionale
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm
Scansione a email	opzionale
Scansione a PC	opzionale
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	40 ppm
Velocità scansione colore	40 ppm
Risoluzione ottica	1200x1200
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	39 cpm
Tempo uscita prima copia b/n	5,9 sec
Fronte/retro automatico in copia	sì
Risoluzione copia	1200x1200
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	Si
RTF	Si
PNG	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	14710 kg
Lato A	470 cm
Lato B	430 cm
Lato C	40,3 cm
FUNZIONI	
Fax	sì