

Proart-rtx4060-o8g



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK322259 |
| EAN | 4711387299401 |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90YV0JM0-M0NA00 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.556 |
| Volume (cm ³) | 8565.75 |

ProArt GeForce RTX 4060 OC edition 8GB GDDR6

Multiprocessori di streaming NVIDIA Ada Lovelace: prestazioni ed efficienza energetica fino a 2 volte superiori

Tensor Core di quarta generazione: prestazioni fino a 4 volte superiori con DLSS 3 rispetto al rendering a forza bruta

Core RT di terza generazione: prestazioni di ray tracing fino a 2x

Edizione OC: 2580 MHz (modalità OC)/2550 MHz (modalità predefinita)

Le ventole assiali sono state aumentate del 21% per un flusso d'aria in più

Design a 2,5 slot: consente una maggiore compatibilità costruttiva mantenendo un raffreddamento eccellente

I cuscinetti a doppia sfera delle ventole durano fino al doppio dei modelli convenzionali

La tecnologia 0dB ti consente di goderti giochi leggeri in relativo silenzio

Produzione automatizzata di precisione Auto-Extreme per una maggiore affidabilità

Il profilo GPU Tweak III Connect consente ai creatori di ottimizzare perfettamente le prestazioni del sistema e il raffreddamento per ogni app

SPECIFICHE

| | |
|---------------|-------------------------|
| Tipo | gddr6 |
| Marca | ASUS |
| Interfaccia | pci express 4.0 |
| Processore | nvidia geforce rtx 3060 |
| Nome Scheda | gf rtx 4060 |
| Memoria Video | 8 gb |
| Uscita HDMI | si |

CARATTERISTICHE GPU

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nome scheda | GF RTX 4060 |
| Processore | NVidia GeForce RTX 4060 |
| Memoria video | 8 GB |
| Tipo di memoria video | GDDR6 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 7680 px |
| Risoluzione massima (altezza) | 4320 px |
| Low Profile | No |
| Ventola | Si |
| Memory BUS | 128 Bit |
| Versione DirectX | 12 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Velocità della memoria | 2580 MHz |
| Velocità GPU | 2550 MHz |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Tipo connettori di alimentazione | 8 PIN |
| Extra large | No |
| Numero connettori di alimentazione | 1 |
| Alimentatore minimo consigliato | 550 W |
| Memoria minima consigliata | 0 MB |
| Spazio disponibile su hard-disk | 0 MB |
| CONNETTIVITÀ E FUNZIONI | |
| Uscita HDMI | Si |
| N. Schermi supportati | 4 |
| Uscita VGA | No |
| Uscita DisplayPort | Si |
| Uscita DVI | No |
| Tecnologia di accelerazione video | Nvidia Ada Lovelace |
| Uscita MiniDisplayPort | No |
| Tecnologia multi GPU | Nessuna |