



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK323715 |
| EAN | 4711377170680 |
| Marca | MSI |
| Part number | RTX4080SGX16GSL |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.31 |
| Volume (cm ³) | 12177 |

GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM

CON DLSS 3

Potenzia il tuo PC con NVIDIA® GeForce RTX 4080 SUPER. Dai vita a giochi e progetti creativi con il ray tracing accelerato e la grafica basata sull'intelligenza artificiale. Alimentato dall'architettura ultra efficiente NVIDIA Ada Lovelace e da 16 GB di memoria G6X superveloce.

Boost Clock / Memory Speed

2610 MHz (GAMING & SILENT Mode) / 23 Gbps

16GB GDDR6X

DisplayPort x 2 (v1.4a)

HDMI x 2 (Supporta 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, e frequenza di aggiornamento variabile come specificato in HDMI 2.1a)

DESIGN TERMICO TRI FROZR 3

TORX Fan 5.0: Fan blades linked by ring arcs and a fan cowl work together to stabilize and maintain high-pressure airflow.

Piastra di base in rame: Il calore proveniente dalla scheda e dai moduli di memoria viene catturato da una piastra di base in rame e quindi trasferito rapidamente ai Core Pipes.

Core Pipe: Una sezione di tubi di calore di forma quadrata garantisce il massimo contatto sulla GPU, quindi diffonde il calore al dissipatore di calore.

Airflow Control: Non preoccuparti, il controllo del flusso d'aria guida l'aria esattamente dove serve per il massimo raffreddamento.

Dual BIOS

Il doppio BIOS ti dà la possibilità di dare priorità alle massime prestazioni in modalità GAMING o al basso rumore in modalità SILENT.

Afterburner

Assumi il pieno controllo con il software di overclocking della scheda grafica più riconosciuto e utilizzato al mondo.

MSI Center

L'esclusivo software MSI Center ti consente di monitorare, modificare e ottimizzare i prodotti MSI in tempo reale.

SPECIFICHE

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Tipo | gddr6x |
| Marca | MSI |
| Interfaccia | pci express 4.0 |
| Processore | nvidia geforce rtx 4080 super |
| Nome Scheda | gf rtx 4080 super |
| Memoria Video | 16 gb |
| Uscita HDMI | si |

CARATTERISTICHE GPU

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nome scheda | GF RTX 4080 SUPER |
| Processore | NVidia GeForce RTX 4080 SUPER |
| Memoria video | 16 GB |
| Tipo di memoria video | GDDR6X |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 7680 px |
| Risoluzione massima (altezza) | 4320 px |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Low Profile | No |
| Ventola | Si |
| Memory BUS | 256 Bit |
| Versione DirectX | 12 |
| Velocità della memoria | 2625 MHz |
| Velocità GPU | 2610 MHz |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Tipo connettori di alimentazione | 16 PIN |
| Extra large | No |
| Numero connettori di alimentazione | 1 |
| Alimentatore minimo consigliato | 850 W |
| Memoria minima consigliata | 0 MB |
| Spazio disponibile su hard-disk | 0 MB |
| CONNETTIVITÀ E FUNZIONI | |
| Uscita HDMI | Si |
| N. Schermi supportati | 4 |
| Uscita VGA | No |
| Uscita DisplayPort | Si |
| Uscita DVI | No |
| Tecnologia di accelerazione video | Nvidia Ada Lovelace |
| Uscita MiniDisplayPort | No |
| Tecnologia multi GPU | Nessuna |