

<p>ssd interni 2000.00000 m.2 nvme INTENSO  <b>SSD INTERNAL 2TB M.2 PCIe 4.0 MI500</b>  <b>Gen 4x4 NVME 3836470</b></p>	
Codice	CK323795
EAN	4034303033980
Marca	INTENSO
Part number	3836470
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.47
Volume (cm <sup>3</sup> )	928.125
<p>Velocità che ispira.</p> <p>Desideri velocità e affidabilità? L'SSD Intenso MI500 M.2 offre proprio questo! Sfrutta il protocollo avanzato PCI Express (PCIe) Gen 4x4 NVME 1.4, con velocità di lettura e scrittura fino a 5.300 MB/s e 4.000 MB/s (per 500 GB) o 4.500 MB/s (per 1 TB - 2 TB) , potrai sperimentare un trasferimento dati velocissimo.</p> <p>Questo SSD mantiene le sue promesse: con una durata di 1,5 milioni di ore e impressionanti valori TBW fino a 1200 TB per la versione da 2 TB, sei protetto a lungo termine. Ed è robusto, con resistenza agli urti fino a 1500 G/0,5 ms.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	ssd interni
Capacità	2000 GB
Marca	INTENSO
Interfaccia	m.2 nvme

SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità	2000 GB
Interfaccia	M.2 NVMe
Formato	2,5 "
Velocità Scrittura	4500 MB/s
Velocità Lettura	5100 MB/s
Kit Di Installazione	No
Altre Caratteristiche	<p>Form factor: m.2 2280  Interface: m.2  Protocol: PCI Express (PCIe) Gen 4x4 NVME 1.4  Sequential reading: Up to 5300 MB/s*  Sequential writing: Up to 4000 MB/s* (500 GB)  Up to 4500 MB/s* (1 TB - 2 TB)  MTBF: 1.500.000 hours  TBW: 300 TB (500 GB)   600 TB (1 TB)  1200 TB (2 TB)  Properties: Advanced 3D-Nand technology  with SLC data boost-cache  Low power consumption  Shock-resistant (1500 G / 0.5 ms)  Silent operation (0 dB)  Features: SMART Command Support  Dimensions, Weight: 22 x 80 x max. 4 mm, 6 g</p>

DIMENSIONI	
Altezza	22 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	4 mm
Peso	6 gr
GENERALE	
Tipologia	Interno
La confezione contiene	

	SSD
--	-----