


<p><b>Hub a 10 porte USB-C con potenza 15W per porta I-TEC CACHRGHUB10CIT</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK326080</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Hub USB-C con potenza 15W per porta</p>
<p>EAN</p>	<p>8595611706967</p>
<p>Marca</p>	<p>I-TEC</p>
<p>Part number</p>	<p>CACHRGHUB10CIT</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.251</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>1923</p>
<p>i-tec USB-C/USB-A Metal Charging + data HUB, 15W per port, 10x USB-C Questo moderno HUB offre 10 porte USB-C con funzionalità Plug &amp; Play e ricarica fino a 15W per porta. Con 10 porte USB, I HUB può caricare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.</p> <p>Allo stesso tempo, le porte consentono il trasferimento dei dati: due porte USB (1 e 6) consentono il trasferimento a 5 Gbps e le altre supportano velocità fino a 480 Mbps (USB 2.0). L HUB non richiede l'installazione di alcun driver: è sufficiente collegarlo al computer con un cavo USB per iniziare a utilizzarlo immediatamente. L HUB è dotato di una protezione integrata contro le sovratensioni del computer in caso di cortocircuito delle periferiche.</p> <p>Se l HUB viene utilizzato solo per la ricarica, non è necessario collegarlo al computer.</p> <p>Adattatore di alimentazione integrato da 180 W 10 porte USB-C, tutte con supporto di ricarica a 15 W 2 porte offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps 8 porte offrono velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps Protezione da sovratensione e corrente Include un set di staffe metalliche per l'installazione fissa opzionale su tavolo.</p> <p>Specifiche Tecniche</p>	

1x porta USB-C 3.2 gen.1 per il collegamento a dispositivi host 2 porte USB-C (1 e 6) che supportano velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps 8 porte USB-C che supportano velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps Ogni porta USB-C supporta fino a 15W di potenza di ricarica (5V/9V/12V) e ricarica rapida (BC 1.2) 1x Ingresso di alimentazione: AC 100-240V ~ 50/60Hz 2,2A (MAX) Potenza totale in uscita: 150 W 1x Interruttore On / Off per l'alimentazione del prodotto 1x Interruttore per il controllo delle ventole (modalità: AUTO, Sempre ON) Indicazione LED di alimentazione Indicazione LED dati host Cavo dati USB-C (100 cm)Cavo dati da USB-C a USB-A (100 cm)Protezione da sovratensione e sovracorrente

## SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Alimentazione	ac
Tipo	hub
Numero porte USB	10
Colore	Nero

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	10
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	multiporta Type-C
Requisiti Minimi	<p>Requisiti hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo con porta USB-A, USB-C, USB4, Thunderbolt3/4 disponibile</li> </ul> <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS</li> </ul>

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione	AC
---------------	----

## DIMENSIONI

Altezza massima	62 mm
Larghezza massima	109 mm
Profondità massima	154 mm
Colore Chassis	Nero

Tonalità colore chassis	Nero
Peso	760 gr
Lunghezza cavo	100
<b>CONFEZIONE</b>	
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotto</li><li>• Cavo di alimentazione</li><li>• Cavo dati USB-C (100 cm)</li><li>• Cavo dati da USB-C a USB-A (100 cm)</li><li>• Set di staffe metalliche per il montaggio opzionale sulla scrivania</li></ul>
Software Incluso	Nessun Software incluso