


<p>nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS Enterprise TS-216G</p>	
Codice	CK329185
EAN	4711103085066
Marca	QNAP
Part number	10381608
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	15641.66725
<p>Designed for home and small office users, the 2-bay 2.5GbE NAS TS-216G achieves high performance and smart management as an efficient and reliable file storage. You can not only enjoy easy file access, sharing, and synchronization with multiple devices, but also run productivity tools and multimedia applications to streamline your workflows and data management.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Home
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Tipo Cpu	ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor
Sistema Operativo	QNAP QTS
Memoria Flash	4000 MB
Memoria DDRAM	4000 MB
Numero massimo utenti CIFS	200
Numero massimo utenti FTP	1024
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Numero porte USB	3
Numero porte LAN	1
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	1 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	10,81 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Tower
Colore Chassis	Bianco
Tonalità colore chassis	Bianco
Led	System Status, LAN, USB, HDD1~2
Altezza massima	165 mm

Larghezza massima	102 mm
Profondità massima	221 mm
Peso	1450 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	

Cavi Inclusi	Ethernet Cable AC Adapter Power Cord
Software	QTS 5.0.0
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x8 Flat head screw (for 2.5" HDD) x6