

32tnf5p-b	
Codice	CK329345
EAN	8806096059029
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	32TNF5P-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.34
Volume (cm ³)	56351.196
LG 32TNF5P-B.AEU visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 81,3 cm (32") LED 500 cd/m² Full HD Nero Touch screen WebOS New In-Cell Touch Open Frame for Optimal Customization Slim & Light The In-Cell Touch Open Frame has a touch function built into the display, allowing for the implementation of a slim design and a narrow bezel compared to general touch products that require additional touch parts (Film). Clear Picture Quality Compared to general touch products, TNF5P implements clear picture quality without milk effects caused by additional touch sensor film parts. Design Flexibility By providing integrated parts such as touchscreen, display, and webOS, users can realize free design for their own needs. 24hrs / 7days TNF5P s excellent durability allows for use in kiosks that require a full day of operation. Wide Viewing Angle IPS panel technology provides better control of the liquid crystals, which in turn allows the screen to be viewed at virtually any angle. 45-degree Tilt (Face up) Installation Possible When a display is installed at low places, it is usually tilted for the user s viewing comfort. Considering this, the installation with a max tilt of 45 degrees is supported. 10 Points of Multi-Touch The TNF5P provides a more realistic touch sensation since it can recognize up to 10 points of multi-touch at once, and various touchbased user services can be provided through the screen. High-Performance with webOS 6.0 webOS 6.0, upgraded in SoC* and web engine, is available on TNF5P for a smooth execution of several tasks. LG webOS smart signage platform	

enhances user convenience with intuitive GUI** and provides to SI or/and developers simple app development tools such as SDK (Software Development Kit), SCAP, sample applications.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	32"

DIMENSIONI

Altezza	419,4 cm
Larghezza	723 cm
Peso	5800 Kg
Profondità	39,1 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	9 ms
Touch Screen	Si
Risoluzione video	FullHD

GENERALE

Altre Caratteristiche	webOS
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	NaN
Funzione video-wall	No

Monitor per video-wall	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
Posizionamento	Indoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	A
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	Collegamento ethernet LAN
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	48 W
Potenza assorbita	48 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	812 cm
Lato B	142 cm
Lato C	510 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)