


Stampante ad aghi a matrice EPSON C11CJ82401	
Codice	CK329374
EAN	8715946695969
Marca	EPSON
Part number	C11CJ82401
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.56
Volume (cm ³)	61451.919
<p>Epson LQ-690II è una stampante ad aghi veloce e affidabile. La struttura robusta e il design moderno si adattano agevolmente a qualsiasi ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 106 colonne a 24 aghi • Interfaccia parallela e USB • Stampa 1+6 con 487 cps <p>Progettata pensando alla produttività, LQ-690II è una stampante ad aghi estremamente affidabile che offre un incredibile durata del nastro. È veloce e compatta, dotata di una struttura robusta. Il design moderno consente di integrarla facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, che si tratti di un ufficio o di un magazzino.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a matrice
Numero di aghi	24 ag

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	211 cm
Larghezza	480 cm
Peso	6800 kg
Profondità	301 cm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	38 W
Tensione di alimentazione a 50hz	220-240 V
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240 V
Consumo energetico in stand-by	3 W
Altre specifiche	Consumi (modalità stand-by): 3 W

SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver e altri programmi, Unità principale, Cavo di alimentazione, Nastro, Guida all'installazione, Software (CD), Manuale di istruzioni (CD), Documento di garanzia
requisiti minimi sistema Windows	X
Rip incluso	X
Rip opzionali	X
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	Epson Status Monitor
requisiti minimi sistema Mac	X
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Altre specifiche	Epson Status Monitor
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows 8	Si
SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	400 mln
Tecnologia di stampa	a matrice
Numero di aghi	24 Ag
Vita media nastro	10 Car
Mtbf	20000 h
Numero colonne	106
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	59 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi standard	Codici a barre Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
Esc/p	No
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	0 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Numero copie	7

Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	128 kb
Memoria installata	128 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	0

Font presenti	X
Altre specifiche	Massima velocità di stampa (LQ): 121 cps
Font barcode	0
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	Si
Protocolli wireless supportati	0
Scheda di rete	No
Wireless lan	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	No
Altre specifiche	Interfaccia standard: Parallel
Porta usb	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	360 dpi
Risoluzione stampa verticale	180 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Nastri	0
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	Si
Parcheggio modulo continuo	manuale da pannello frontale
Inseritore automatico fogli singoli	Si
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
Altre specifiche	BUSTE