

Plotter stampanti inkjet graphic  
 EPSON SureColor SC-P5000 Violet  
 Spectro C11CF66001A3



Codice	CK329419
EAN	8715946630694
Marca	EPSON
Part number	C11CF66001A3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	65
Volume (cm <sup>3</sup> )	1083444

SureColor SC-P5000 Violet Spectro - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

**Prove colore precise**Se acquistata con il set di inchiostri HDX viola per prove colore pre-stampa, SureColor SC-P5000 consente di riprodurre colori aziendali e per imballaggi o materiali di marketing garantendo una copertura dei colori Pantone su carta patinata pari al 99%.<sup>1</sup>

**Riproduzione perfetta di stampe artistiche**Grazie al set di inchiostri HDX con LLK, fotografi e artisti possono utilizzare la stampante SureColor SC-P5000 per riprodurre alla perfezione dettagli e colori delle loro opere, con una riproduzione fedele dei colori Pantone pari al 98%, sempre su carta patinata.**Elevata affidabilità**SureColor SC-P5000 riduce al minimo gli interventi di manutenzione grazie a nuovi componenti e nuove funzioni che la rendono affidabile nell'utilizzo, tra cui coperchi e guarnizioni per limitare le infiltrazioni di polvere, un sistema di controllo automatico degli ugelli con caratteristiche migliorate e una procedura guidata di pulizia. **Qualità di stampa eccezionale**SureColor SC-P5000 utilizza le più innovative tecnologie degli inchiostri Epson per produrre stampe ad alta risoluzione e di lunga durata. Le gocce di dimensioni pari a 3,5 pl e la risoluzione di 2880x1440 dpi assicurano stampe nitide e ricche di dettagli, mentre gli inchiostri UltraChrome HDX offrono una migliore resistenza alla luce.<sup>2</sup>**Configurazione semplice e**

**funzionamento intuitivo**La configurazione e la gestione dei supporti risultano particolarmente semplici e rapide grazie al sensore di calibrazione dei colori interno, al sistema per passare facilmente da un supporto all'altro e alle chiare istruzioni per la gestione dei supporti visualizzate sul display. SureColor SC-P5000 si integra perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro nell'ambito delle prove colore e può essere richiesta con SpectroProofer4 per l'esecuzione di prove colore automatizzate. La stampante, inoltre, supporta i processori RIP e i prodotti software di tutti i principali fornitori.

- Caratteristiche principali**
- **Stampante perfetta per le prove colore**Riproduzione fedele fino al 99% dei colori Pantone su carta patinata
  - **Elevata affidabilità**Funzionamento affidabile con manutenzione ridotta
  - **Qualità di stampa eccezionale**Inchiestri UltraChrome HDX per stampe brillanti di lunga durata
  - **Configurazione semplice e funzionamento intuitivo**Ampia gamma di funzioni per agevolare la configurazione e la gestione dei supporti
  - **Stampante da 17 pollici con inchiostro viola**Prima e unica stampante di largo formato da 17 pollici con inchiostro viola per le prove colore<sup>3</sup>

## SPECIFICHE

Tipo	stampanti inkjet graphic
Marca	EPSON

## GESTIONE MEDIA

Piedistallo e raccogliore fogli	no
Min grammatura carta	0,08 gr/mq
Max grammatura carta	1,5 gr/mq
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	no
Lunghezza massima del supporto rotolo	0 mm
Lunghezza massima del supporto foglio	0 mm
Diametro esterno rotoli	0 mm
Capacità carta altri vassoi	0

## SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce totali	11
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Numero cartucce nero	0
Numero cartucce colore	11
Numero testine di stampa	1

<b>MEMORIA</b>	
Memoria installata	256 MB
Capacità hard disk	0 GB
Velocità processore	0 GHz
Max memoria gestibile	0 MB
Numero slot memoria occupati	0
Numero slot memoria liberi	0
Tipo Slot memoria	NON PRESENTE
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
Formato massimo supportato	0 "
60 pollici	No
44 pollici	No
42 pollici	Si
Formato massimo per stampa tecnica	A2
A0	No
A0+	No
A1	No
A1+	No
A2	Si
A2+	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa colore	0 mq/h
Durata media cartucce	0
Duty cycle mensile	0
Velocità di stampa bozza	0 mq/h
Velocità di stampa colore migliore	0 mq/h
Spessore minimo	0,08 mm
Precisione del tratto	0 %
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	No
Ibm ppds	No
Pcl 5c	No

PCL 5e	No
Pcl 6	No
PCL3 GUI	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	40,6 cm
Larghezza	86,3 cm
Profondità	76,6 cm
Peso	52 kg
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	52 W
Consumo energetico in stand-by	5 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
Porta seriale	No
Porta firewire	No
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	0
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Nero
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
CSA per USA e Canada	No
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
Rumorosità in funzione	47 dB

<b>MARGINI DI STAMPA</b>	
Margine rotolo inferiore	0 mm
Margine rotolo lato sinistro	0 mm
Margine rotolo superiore	0 mm
Margine rotolo lato destro	0 mm
Margine foglio superiore	3 mm
Margine foglio inferiore	14 mm
Margine foglio lato sinistro	3 mm
Margine foglio lato destro	3 mm
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2880 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1440 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2880 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1440 dpi
<b>PANNELLO LCD</b>	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cartucce colore	4
Cartuccia nero	1
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di rete	No
Cavo Usb	No
Cd software	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	T913
Multifunzione	No