



Codice	CK329419
EAN	8715946630694
Marca	EPSON
Part number	C11CF66001A3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	88.7
Volume (cm ³)	1071600

SureColor SC-P5000 Violet Spectro - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

Prove colore preciseSe acquistata con il set di inchiostri HDX viola per prove colore pre-stampa, SureColor SC-P5000 consente di riprodurre colori aziendali e per imballaggi o materiali di marketing garantendo una copertura dei colori Pantone su carta patinata pari al 99%.¹

Riproduzione perfetta di stampe artisticheGrazie al set di inchiostri HDX con LLK, fotografi e artisti possono utilizzare la stampante SureColor SC-P5000 per riprodurre alla perfezione dettagli e colori delle loro opere, con una riproduzione fedele dei colori Pantone pari al 98%, sempre su carta patinata.

Elevata affidabilitàSureColor SC-P5000 riduce al minimo gli interventi di manutenzione grazie a nuovi componenti e nuove funzioni che la rendono affidabile nell'utilizzo, tra cui coperchi e guarnizioni per limitare le infiltrazioni di polvere, un sistema di controllo automatico degli ugelli con caratteristiche migliorate e una procedura guidata di pulizia. **Qualità di stampa eccezionale**SureColor SC-P5000 utilizza le più innovative tecnologie degli inchiostri Epson per produrre stampe ad alta risoluzione e di lunga durata. Le gocce di dimensioni pari a 3,5 pl e la risoluzione di 2880x1440 dpi assicurano stampe nitide e ricche di dettagli, mentre gli inchiostri UltraChrome HDX offrono una migliore resistenza alla luce.²

Configurazione semplice e

funzionamento intuitivoLa configurazione e la gestione dei supporti risultano particolarmente semplici e rapide grazie al sensore di calibrazione dei colori interno, al sistema per passare facilmente da un supporto all'altro e alle chiare istruzioni per la gestione dei supporti visualizzate sul display. SureColor SC-P5000 si integra perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro nell'ambito delle prove colore e può essere richiesta con SpectroProofer4 per l'esecuzione di prove colore automatizzate. La stampante, inoltre, supporta i processori RIP e i prodotti software di tutti i principali fornitori.

- Caratteristiche principali**
- **Stampante perfetta per le prove colore**Riproduzione fedele fino al 99% dei colori Pantone su carta patinata
 - **Elevata affidabilità**Funzionamento affidabile con manutenzione ridotta
 - **Qualità di stampa eccezionale**Inchiestri UltraChrome HDX per stampe brillanti di lunga durata
 - **Configurazione semplice e funzionamento intuitivo**Ampia gamma di funzioni per agevolare la configurazione e la gestione dei supporti
 - **Stampante da 17 pollici con inchiostro viola**Prima e unica stampante di largo formato da 17 pollici con inchiostro viola per le prove colore³

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	0 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	40,6 cm
Larghezza	86,3 cm
Peso	52 kg
Profondità	76,6 cm

GESTIONE MEDIA

Lunghezza massima del supporto rotolo	0 mm
Max grammatura carta	1,5 gr/mq
Min grammatura carta	0,08 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Lunghezza massima del supporto foglio	0 mm
Capacità carta altri vassoi	0
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccoglitore fogli	no

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	52 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	5 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata media cartucce	0
Duty cycle mensile	0
Velocità di stampa bozza	0 mq/h
Velocità di stampa colore	0 mq/h
Velocità di stampa colore migliore	0 mq/h
Spessore minimo	0,08 mm
Precisione del tratto	0 %
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce colore	11
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	0
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	11
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Max memoria gestibile	0 MB
Memoria installata	256 MB
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
Tipo Slot memoria	NON PRESENTE

Velocità processore	0 GHz
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	47 dB
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
CSA per USA e Canada	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	No
MARGINI DI STAMPA	
Margine rotolo inferiore	0 mm
Margine rotolo superiore	0 mm
Margine rotolo lato sinistro	0 mm
Margine rotolo lato destro	0 mm
Margine foglio superiore	3 mm
Margine foglio inferiore	14 mm
Margine foglio lato sinistro	3 mm
Margine foglio lato destro	3 mm
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta firewire	No
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	0
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
Porta seriale	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2880 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1440 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2880 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1440 dpi
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
A2	Si
A2+	Si
44 pollici	No
60 pollici	No
42 pollici	Si
A1+	No
A0	No
A0+	No
A1	No
Formato massimo supportato	0 "
Formato massimo per stampa tecnica	A2
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Cartuccia nero	1
Cartucce colore	4
GENERALE	
Colore primario	Nero
SOLUZIONI	
Office	Si
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	T913