



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK329936 |
| EAN | 0197498467719 |
| Marca | HP |
| Part number | 10201174 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 7.69 |
| Volume (cm ³) | 36022 |

Scoprite cosa potete fare con tutto questo spazio in più.
 Con uno schermo più ampio, che offre colori intensi e precisi grazie alla calibrazione di fabbrica, il vostro spazio di lavoro fa un salto di qualità. Ogni dettaglio viene esaltato grazie alle ombreggiature più profonde e alla maggior luminosità offerte dal rapporto di contrasto 1500:1. Con la copertura del 99% dello spazio colore sRGB, e dell'85% di Display P3, oltre alla calibrazione del colore in fabbrica, otterrete colori altamente realistici e precisi che rimangono uniformi da una schermo all'altro. Questo schermo, con risoluzione WUXGA e proporzioni 16:10, offre uno spazio più ampio dell'11%, per vedere e fare ancora di più.

Design minimalista, massima funzionalità
 Questo splendido design di alta qualità migliora il vostro lavoro e mette in risalto la scrivania grazie al suo profilo sottile e alla connettività ottimizzata. Elegante cornice con micro-bordi su 4 lati e design raffinato e ultrasottile che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania. Massima produttività grazie alla possibilità di utilizzare due schermi collegati in configurazione daisy-chain.

Comfort in ogni posizione. Rotazione. E inclinazione.
 Massima comodità con il monitor che vi aiuta a fare di più durante la giornata. La frequenza di refresh di 100 Hz rende confortevole il tempo trascorso davanti allo schermo, con uno

scorrimento reattivo e senza interruzioni e una riproduzione video fluida, mentre la vostra concentrazione aumenta grazie alla tecnologia HP Eye Ease integrata che riduce l'emissione di luce blu e garantisce colori precisi e realistici. Comfort personalizzato con la regolazione ergonomica a quattro vie, possibile tramite un supporto regolabile in altezza di 150 mm con impostazioni di inclinazione, rotazione su base e rotazione su perno.

Una progettazione responsabile.

Una scelta migliore in una soluzione innovativa: la progettazione di questo monitor HP serie 7 Pro prevede l'utilizzo dell'85% di materiali riciclati post-consumo e del 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani con il 90% di alluminio riciclato nel piedistallo. Questo monitor, dotato di certificazione TCO, registrazione EPEAT® e certificazione ENERGY STAR®, viene imballato utilizzando esclusivamente materiali procurati con modalità sostenibili, per offrirvi il meglio della tecnologia senza dimenticare le esigenze del pianeta.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | HP |
| Dimensione Schermo | 24" |

| GENERALE | |
|---------------------------------|--|
| Colore principale | Argento |
| Contenuto della confezione | -Cavo di alimentazione CA con spina europea Shuko -Staffa VESA 100 x 100 -nr. 1 cavo USB da Type-C a Type-C -Cavo video DisplayPort |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |
| SCHERMO | |
| Lunghezza diagonale (pollici) | 24 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Frequenza massima | 100 Hz |

| | |
|--|-----------------------|
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,27 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1200 px |
| Contrasto dinamico | 10000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 5 |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
| Classe efficienza consumi | E |
| Classe efficienza consumi | E |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 52,14 cm |
| Larghezza | 53,17 cm |
| Profondità | 19,5 cm |
| Peso | 4,8 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |

| | |
|---|-------------------|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |