ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor viewboard 6550-5f 4k	
Codice	CK330157
EAN	0766907022216
Marca	VIEWSONIC
Part number	IFP6550-5F
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	50.7
Volume (cm³)	330906.3

Progettato per la didattica moderna, ViewBoard® Serie IFP50-5F offre un'interfaccia intuitiva e interattiva per un'esperienza di scrittura multiutente.
La connessione USB-C con un unico cavo consente agli insegnanti di collegare e controllare i propri dispositivi senza problemi, mentre svolgono la lezione. Sia gli studenti che gli insegnanti potranno scrivere agevolmente grazie alla tecnologia Ultra Fine Touch che offre un touch a 40 punti e alla doppia penna che offre una vasta gamma di colori e dimensioni. ViewBoard® Serie IFP50-5F è inoltre equipaggiato della tecnologia Flicker-Free e di un filtro integrato per la luce blu con certificazione TÜV per tutti i livelli di luminosità.
Pienamente integrato con la suite myViewBoard, ViewBoard® Serie IFP50-5F combina hardware e software per una soluzione completa per la didattica.
Compatibile con una gamma completa di accessori, ViewBoard® Serie 50-5 ti permette di insegnare in modo efficace attraverso una vasta gamma di strumenti coinvolgenti.

SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	VIEWSONIC

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	1. Power cord 2. Remote control with AAA battery 3. Touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 10. HDMI cable
Tecnologia Touch screen	Multitouch
FEATURES	
Altre caratteristiche	Processore: ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 RAM: 8GB Archiviazione: 64GB
Altre certificazioni	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
DISPLAY	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Tecnologia pannello	TFT-LCD
Risoluzione massima orizzontale	3840
Frequenza ottimale	60 Hz

Formato	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	500 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	6000 :1
Risoluzione massima verticale	2180
Contrasto dinamico	1200 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
Risoluzione video	4K (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	0
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50 h
Potenza assorbita in esercizio	158 W
Potenza assorbita stand by	0,5
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	89,7 cm
Larghezza	148,8 cm
Profondità	9 cm
Peso	40,1 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	49,7 kg
Lato A	101 cm
Lato B	169,9 cm

Lato C	22,3 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x600mm)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Mondo Educational	Si