ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Multifunzione ink-jet a colori A4 HP ENVY 6030E** | |
| Codice | CK330217 |
| Descrizione | Multifunzione ink-jet a colori A4 ENVY 6030E |
| EAN | 0195161625343 |
| Marca | HP |
| Part number | 2K4U7B |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.2 |
| Volume (cm³) | 33062 |

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Velocità di stampa | 10 ppm |
| Marca | HP |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | si |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Altezza | 13,21 cm |
| Larghezza | 43,25 cm |

| | |
|---|---|
| Peso | 5,22 kg |
| Profondità | 36,11 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 25 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 25 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero fogli ADF | 1 |
| Capacità carta ingresso max | 100 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 100 sheets |
| Fronte/retro | sì |
| Tipologia fronte/retro | automatico |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 4 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 1,7 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows 8 | No |
| Compatibile Windows 10 | No |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Duty cycle mensile | 1000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 10 ppm |
| Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese | 100 |

| | |
|---|---|
| Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 400 |
| Velocità di stampa colore A4 | 7 ppm |
| Durata MAX cartucce | 240 pages at 5% |
| Velocità di stampa b/n bozza | 20 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 18 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 21 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 200 |
| **SISTEMA DI STAMPA** | |
| Numero cartucce | 2 |
| Numero testine | 2 |
| Portatile | No |
| **MEMORIA** | |
| Hard disk | no |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| **LINGUAGGIO STAMPANTE** | |
| PCL 5 | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| Ibm ppds | No |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Scheda di rete | no |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
| Bluetooth | sì |
| **RISOLUZIONE DI STAMPA** | |
| Risoluzione stampa MAX | 4800x1200 |
| **FORMATI SUPPORTATI** | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |

| | |
|---|---|
| A4 | No |
| A5 | No |
| A6 | No |
| B5 | No |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| A2 | No |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Cavo di alimentazione | No |
| Cavo Usb | No |
| Cartuccia nera | 120 |
| Cartuccia magenta | 75 |
| Cartuccia tricromia | 75 |
| **TIPOLOGIA** | |
| Tipologia di stampa | Thermal Inkjet |
| Colore | No |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| **SCANSIONE** | |
| Modalità di scansione | Piano fisso |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 1200 dpi |
| Formato massimo scansione | 216x297 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | no |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 1200x1200 |
| **COPIA** | |
| Risoluzione copia Orizzontale | 300 dpi |
| Risoluzione copia Verticale | 300 dpi |
| Numero massimo copie | 9 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 18 sec |
| Fronte/retro automatico in copia | no |
| Tempo uscita prima copia colore | 21 sec |
| Risoluzione copia | 300x300 |

| FORMATI SCANSIONE | |
|---|---|
| BMP | No |
| Tiff | No |
| GIF | No |
| Jpeg | No |
| PNG | No |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Peso con imballo | 6,35 kg |
| Lato A | 47,4 cm |
| Lato B | 17,2 cm |
| Lato C | 40,8 cm |
| **SOLUZIONI** | |
| Office | No |